





令和6年度水稻調査結果


カルパー 山田錦 1ヵ月後

1	年次	調査日	苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
1	R 6	事務局										
		全組織		5/24	6/2							
	R 5	慣行		5/29	6/4	6/19	7/3	7/18	7/31	8/17	8/30	9/21
	平年値	慣行		5/26	6/6	6/19	7/6	7/17	7/29	8/15	8/25	9/21
	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
2	(農)吉松営農組合			17.8	23.0							
	R 6	事務局										
		全組織		17.8	23.0							
	R 5	慣行		23.1	29.6				85.5		110.6	
	平年値	慣行		20.8	28.3				86.2		118.5	
3	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農)吉松営農組合		24.0	27.0	80.0							
	R 6	事務局										
		全組織		24.0	27.0	80.0						
	R 5	慣行		24.4	44.0	94.0			114.0		105.0	105.0
4	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農)吉松営農組合		80	90	267							
	R 6	事務局										
		全組織		80	90	267						
	R 5	慣行		81	147	313			380		350	350
5	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農)吉松営農組合				4.3							
	R 6	事務局										
		全組織				4.3						
	R 5	慣行				4.4	4.2	4.1	4.0	4.3	4.3	
6	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農)吉松営農組合		80	90	267							
	R 6	事務局										
		全組織		80	90	267						
	R 5	慣行		81	147	313			380		350	350
7	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農)吉松営農組合											
	R 6	事務局										
		全組織		24.0	27.0	80.0						
	R 5	慣行		24.4	44.0	94.0			114.0		105.0	105.0
8	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農)吉松営農組合		80	90	267							
	R 6	事務局										
		全組織		80	90	267						
	R 5	慣行		81	147	313			380		350	350
9	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農)吉松営農組合											
	R 6	事務局										
		全組織										
	R 5	慣行										
10	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農)吉松営農組合											
	R 6	事務局										
		全組織										
	R 5	慣行										



今後の管理	(事務局調査がないため生育状況のコメントはありません) ・茎数が中干し目安の80本/mに達しているため、中干しを開始しましょう。中干しは、軽い田干しを数回繰り返し、小さな亀裂ができたなら完了です。その後は、間断かん水に切り替え、幼穂形成期頃(7/31頃)までに足跡の深さが3cm以下となるように、徐々に干し上げましょう。	調査日	幼穂形成期 7月28日(日)
-------	---	-----	--------------------------

6	組織名	苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
6	(農)吉松営農組合			3.7	6.4						
	R 6	事務局									
		全組織		3.7	6.4						
	R 5	慣行		4.5	6.2	8.4	10.2	11.4	12.8		14.4
	平年値	慣行		3.6	6.3	8.5	10.5	11.5	12.6		14.4



7	組織名	苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
7	(農)吉松営農組合										
	作成中										
	【雑草】①ヒエ、②ホタルイ、③コナギ、④ウリカワ、⑤オモダカ、⑥イボクサ、⑦クサネム、⑧カヤツリグサ、⑨タデ、⑩セリ、⑪藻、⑫その他										
	【虫害】①イネミズゾウムシ、②イネゾウムシ、③ニカメイチュウ、④カメムシ類、⑤その他										
	【病害】Ⅰ葉いもち・穂いもち、Ⅱ紋枯病、Ⅲ稲こうじ病、Ⅳごま葉枯病、Ⅴその他										

8	組織名	深水管理	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水	
8	(農)吉松営農組合									
	作成中									
	<水管理看板の注意事項>									

9	組織名	播種日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	
9	(農)吉松営農組合	4/30						
	R 6	事務局						
		全組織	4/30					
	R 5	慣行	5/2	7/31	19	8/19	40	9/28
	平年値	慣行	5/3	7/31	21	8/21	47	10/7

10	組織名	播種量	播種深度	m苗立本数	m ² 苗立本数	苗立率	
10	(農)吉松営農組合	kg/10a	mm	本/m	本/m ²	%	
		3.1	6.2	23.7	78.9	81.6	
	R 6	事務局					
		全組織	3.1	6.2	23.7	78.9	81.6
	R 5	慣行	3.1	24.0	24.4	81.3	84.2
平年値	慣行	3.1	9.2	19.1	63.6	66.8	
目標	なんと	3.7	10.0	18~24	60~80	50~80	