なんと担い手組織協議会

6年/	度水	稲調	査結	果		移	植	五百	万石	1ヵ月	後				
年次					月中旬	7月初め		幼穂形成期						_ 今	・葉齢の展開は平年並みで、草丈は並み、茎数は並み、葉色は並みとなっています。 幼穂形成期
	事務局	5/7	5/21	6/3									2	後	・中干しは、軽い田干しを数回繰り返し、足跡の深さが10cm程度になったら完了です。その後は、間断かん水に切り替え、幼穂形成期頃(6/27頃)までに足跡の深さが3cm以下となるように、徐々に干し上げましょう。 日 6月23日(日
	全組織置行	5/7 5/9	5/21 5/19	6/2 5/31	6/13			6/26	7/3	7/24 8/	/17		13	E の	後間切り替え、幼穂形成期頃(6/27頃)までに足跡の深さが3cm以下となるように、徐々に干し上げましょう。
平年値		5/9	5/20		6/13				7/7		17				<u>-ll</u>
組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後 6	月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	恵揃期 成熟	期 120	_ -●- R 6 事務局		6	組織名 植付時 2週間後 1ヵ月後 6月中旬 7月初め 7月中旬 幼穂形成期 出穂10日前 穂揃期 成熟期 16 「 一● R 6 事務局
(農)国広			13. 9	20.6								■ R6 全組織			(農)国広営農 2.4 4.4 7.3
上原営農 上津見営/			18. 1	23. 9							100	- - □ - R 5 平年値	7/		上原営農組合 3.0 4.8 7.0 14 日 R 5 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
<u> </u>			22. 3	27. 1							80	- + 4 恒	/		上津見営農組合
(農)長楽			20. 3	25. 8											(農)長楽寺営農組 3.1 4.6 6.7
高清水農			14. 3	22. 1							60		1.		高清水農産 3.0 5.6 7.3
(農)蛇喰	営農組合		16. 7	21.6							40				(農)蛇喰宮農組台 2.9 4.8 7.2
														蚧	
											20				
R 6	事務局		18. 5	24.0							(R 6 事務局 2.6 4.8 7.6
	全組織		18. 4	24. 1								0 5 10	15		全組織 2.9 4.9 7.2
R 5 性 平年値 性	貫行		17. 4 20. 2	25. 5				51. 2 52. 3		96. 3 98. 0		葉齢			R 5 慎行 2.7 4.6 7.2 9.5 11.4 12.6 13.4 5/1 5/21 6/10 6/30 7/20 8/9
平年個 10 組織名		植付時	20.2		月中旬	7月初め	7月中旬			98.0 恵揃期 成熟	^{热期} 25	_ -● -R6 事務局			平年値 慣行 2.9 4.9 7.3 9.5 11.5 12.4 13.9 0,7 <t< td=""></t<>
農)国広		3.0	3. 1	9.6						-5-101/91 PAR	25	→ R6 全組織			(農)国広営農
:原営農		4.3	4.6	12.9							20	R 5			上原営農組合
	農組合		4. 2	7. 2								平年值			上津見営農組合
農)理休	宮農 寺営農組	3.6	3. 7	11. 8 5. 0							15	-		雑	(農) 理休営農 (農) 長楽寺営農組合
高清水農		3.8	4. 2	10. 3										草	高清水農産
	ェ 営農組合		3. 7	6.8							10			-	高清水農産(農)・乾喰営農組合
											5			病	
) C 7	事務局	3. 3	0.4	10.7							0			害	
	事伤 同 全組織	3. 7	3. 4	9. 1							— "	0 5 10	15	虫	【雑草】①ヒエ、②ホタルイ、③コナギ、④ウリカワ、⑤オモダカ、 ⑥イボクサ、⑦クサネム、⑧カヤツリグサ、⑨タデ、⑩セリ、⑪藻、⑫その他
	貫行	3. 4	3. 4	8. 7				18. 0		13. 9 13	. 9	葉齢			【虫害】①イネミズゾウムシ、②イネゾウムシ、③ニカメイチュウ、④カメムシ類
年値 1	貫行	3.5	4. 1	10.4				19.8		14. 5 14	. 5				⑤ その他
	なんと	3~4	- NW FIE 46		14. 5		1 (17.8		14	L Her	• +76 D		•	【病害】Ⅰ葉いもち・穂いもち、Ⅱ紋枯病、Ⅲ稲こうじ病、Ⅳごま葉枯病、Ⅴその他
組織名		植付時 72	2週間後 74	1ヵ月後 6 229	月中旬 '	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前 オ	恵揃期 成熟	500	_ R 6 事務局 R 6 全組織		8	組織名 深水管理 浅水管理 中干し 間断かん水 飽水管理 湛水管理 間断かん水 収穫前落水 (農) 国広営農 《水管理 核水管理 は水管理 間断かん水 収穫前落水 《水管理看板の注意事項》
上原営農		83	88	246								R 5			「「展では、「は、」」 「「は、」」 「「は、」」 「「は、」」 「「は、」」 「「は、」」 「「は、」」 「は、」」 「は、」 「は、
上津見営		80	88	151							400	平年値	\mathbb{A}		上津見営農組合
(農)理休		93	96	307							300			水	(農)理休営農
農)長楽			82	129							300	♥	1	管	(農)長楽寺営農組合
高清水農		87	98 80	240							200	_		理	
(長) 牝恨	呂辰祖石	0.0	80	148											(長/北県呂辰和古 / -/ (
											100			へ 看	
														ᄪ	
	事務局	82	85	268							(0 5 10	15	板	
	全組織置行	83 87	87 87	207 225				461		359 3	59	葉齢	10	_	
	貫行	80	96	240				458		334 33		一直			
	なんと	85		280	350			430		38	50				
1織名		植付時	2週間後		月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	恵揃期 成熟	^{热期} 5. 0	-● -R6 事務局			10 組織名 栽植密度 植付本数 植付深さ 苗丈 第一葉輪長
農)国広				4. 3							_	- ▲		9	組織名 田植日 幼穂形成期 〜 出穂期 〜 成熟期 (増) 国内党 増 5/5
:原営農 :津見営/				4. 3								→			(農)国広営農 5/5 上原営農組合 5/3 (農)国広営農 23.9 10.1 4.4 10.1 4
豊) 理休				4. 3								一十世			上津見営農組合 5/3 上津見営農組合 21.0 4.0 3.5 15.0 3.5
	寺営農組			4. 2							่		,		(農)理休営農 5/3 (農)理休営農 26.1 3.6 4.1 15.6 4.0
清水農				4.3							4. 5		∄ I.	牛	
豊) 蛇喰'	営農組合			4. 3									/ :	生 育	高清水農産 5/3
														時	
. 6	事務局			4. 3							4. (;	期	
	全組織			4. 3								0 5 10	15		R 6 事務局 5/4 R 6 事務局 25.0 3.6 3.9 15.2 4.1
	貫行			4. 4				4.3		4. 4		葉齢			全組織 5/3 全組織 23.0 3.8 3.3 13.7 3.5
	貫行			4. 4				4.3		4.5					R 5 慣行 5/4 6/26 18 7/14 34 8/17 R 5 慣行 25.8 3.5 3.5 13.8 3.8
3標 7	なんと							4.0	4. 3~4. 5	4. 5 4. 7					平年値 慣行 5/4 6/27 20 7/17 37 8/23 平年値 慣行 23.2 3.7 3.3 13.1 3.3 目標 なんと 24.2 3~4 3.0 12~13 3.5