






令和6年度水稻調査結果							鉄コ		山田錦		1ヵ月後	
1	年次		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R 6	事務局										
		全組織		5/27	6/2							
	R 5	慣行		6/7	6/19	6/19	7/3	7/18	7/31	8/17	8/30	9/21
	平年値	慣行		5/28	6/9	6/19	7/5	7/17	7/30	8/15	8/26	9/21
2	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農)いけのしり菅			12.3	16.8							
	(農)池田営農組合			16.8	20.4							
	R 6	事務局										
		全組織		14.5	18.6							
R 5	慣行		16.3	16.3				65.9		103.4		
平年値	慣行		13.6	23.6				83.2		115.3		
3	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (m当)	(農)いけのしり菅		19.0	19.0	36.0							
	(農)池田営農組合		33.0	49.0	87.0							
	R 6	事務局										
		全組織	26.0	34.0	61.5							
	R 5	慣行	30.0	30.0	30.0				106.0		96.0	96.0
平年値	慣行	20.5	20.8	50.6				118.4		99.5	99.5	
目標	なんと	18.0		82.0		151.0		109.0			102.0	
4	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (m ² 当)	(農)いけのしり菅		63	63	120							
	(農)池田営農組合		110	163	290							
	R 6	事務局										
		全組織	87	113	205							
	R 5	慣行	100	100	100				353		320	320
平年値	慣行	68	69	169				395		332	332	
目標	なんと	60		270		500		364			338	
5	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)いけのしり菅				4.4							
	(農)池田営農組合											
	R 6	事務局										
		全組織			4.4							
	R 5	慣行			4.2		4.3	4.0	4.1	4.3	4.2	
平年値	慣行			4.2			4.1	4.1	4.2	4.5		
目標	なんと						4.0	3.8	4.2	4.5		



今後の 管理	(事務局調査がないため生育状況のコメントはありません) ・茎数が中干し目安の80本/mになったら、中干しを開始しましょう。中干しは、軽い田干しを数回繰り返し、小さな亀裂ができたらず完了です。その後は、間断かん水に切り替え、幼穂形成期頃(8/2頃)までに足跡の深さが3cm以下となるように、徐々に干し上げましょう。	調査 次回	幼穂形成期
			7月28日(日)

葉 齡	6	組織名	苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農)いけのしり宮		3.5	4.8								
	(農)池田営農組合		4.5	5.5								
	R 6	事務局										
		全組織		4.0	5.2							
R 5	慣行			3.5	5.5	8.4	9.9	11.2		13.6		
平年値	慣行		2.9	5.5	7.7	9.9	11.2	12.7		14.7		
雑 草・ 病 害 虫	7	組織名	苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農)いけのしり宮農											
	(農)池田営農組合											
【雑草】①ヒエ、②ホタルイ、③コナギ、④ウリカワ、⑤オモダカ、 ⑥イボクサ、⑦クサネム、⑧カヤツリグサ、⑨タデ、⑩セリ、⑪藻、⑫その他												
【虫害】①イネミズゾウムシ、②イネゾウムシ、③ニカメイチュウ、④カメムシ類 ⑤その他												
【病害】Ⅰ葉いもち・穂いもち、Ⅱ紋枯病、Ⅲ稲こうじ病、Ⅳごま葉枯病、Ⅴその他												

[illegible]

9	組織名		播種日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期
生育時期	(農)いけのしり宮		4/30					
	(農)池田宮農組合		4/28					
	R 6	事務局						
		全組織	4/29					
	R 5	慣行	5/14	8/3	27	8/30	40	10/9
平年値	慣行	5/5	8/2	24	8/26	46	10/11	

10	組織名	播種量 kg/10a	播種深度 mm	m苗立本数 本/m	m苗立本数 本/m ²	苗立率 %
播 種 状 況	(農)いけのしりぞ	4.6	0.0	18.2	60.7	42.5
	(農)池田営農組合	4.1	0.0	31.3	104.3	81.6
R 6	事務局					
	全組織	4.3	0.0	24.8	82.5	62.1
R 5	慣行	4.5	0.0	30.0	100.0	71.3
平年値	慣行	3.9	0.6	20.6	68.5	57.2
目標	なんと	4.2	0.0	18~24	60~80	50~80