





令和7年度水稻調査結果


	移植							五百万石	幼穂形成期			
1	年次		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R7	事務局	5/7	5/20	6/2	6/13			6/23			
		全組織	5/7	5/20	6/2	6/13			6/23			
	R6	慣行	5/7	5/21	6/2	6/17			6/23	7/8	7/22	8/16
	平年値	慣行	5/8	5/20	6/1	6/14			6/25	7/8	7/22	8/17
2	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農)国広営農			22.2	22.8				49.8			
	上原営農組合			20.5	26.6				49.5			
	上津見営農組合			20.1	24.9							
	(農)理休営農			19.2	25.5				53.9			
	(農)次郎丸営農組合			26.4	28.9				58.0			
	高清水農産			16.9	21.8				43.4			
	(農)蛇喰営農組合			13.3	21.5							
	R7	事務局		22.6	25.7				53.9			
		全組織		19.8	24.6				50.9			
	R6	慣行		17.3	23.5				49.9		92.3	
	平年値	慣行		19.8	26.1				51.8		97.3	
3	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (株当)	(農)国広営農		4.3	6.8	21.4				23.1			
	上原営農組合		3.6	4.7	11.6				17.9			
	上津見営農組合		4.0	6.1	13.0							
	(農)理休営農		3.6	4.8	15.2				21.6			
	(農)次郎丸営農組合		3.5	5.1	14.5				29.0			
	高清水農産		3.9	4.4	7.3				14.3			
	(農)蛇喰営農組合		3.7	3.9	7.8							
	R7	事務局	3.8	5.6	17.0				24.6			
		全組織	3.8	5.1	13.0				21.2			
	R6	慣行	3.7	3.9	11.2				22.4		14.3	14.3
	平年値	慣行	3.4	4.2	10.7				20.1		14.4	14.4
	目標	なんと	3~4		11.6	14.5			17.8			14.5
4	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (㎡当)	(農)国広営農		102	161	508				548			
	上原営農組合		88	115	283				437			
	上津見営農組合		80	122	261							
	(農)理休営農		87	116	367				522			
	(農)次郎丸営農組合		65	95	271				542			
	高清水農産		84	94	156				306			
	(農)蛇喰営農組合		88	92	186							
	R7	事務局	85	124	382				537			
		全組織	85	114	290				471			
	R6	慣行	84	89	256				515		324	324
	平年値	慣行	80	96	249				467		335	335
	目標	なんと	85		280	350			430			350
5	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)国広営農			4.0	4.4	4.3			4.2			
	上原営農組合			4.1	4.4	4.4			4.2			
	上津見営農組合			4.0	4.4	4.5			4.2			
	(農)理休営農			4.1	4.4	4.4			4.1			
	(農)次郎丸営農組合			4.1	4.4	4.6			4.2			
	高清水農産			3.9	4.2	4.4			4.4			
	(農)蛇喰営農組合			4.0	4.3	4.5			4.2			
	R7	事務局		4.1	4.4	4.4			4.2			
		全組織		4.0	4.4	4.4			4.2			
	R6	慣行			4.3	4.4			4.3	4.3	4.5	
	平年値	慣行			4.4	4.5			4.3	4.3	4.5	
	目標	なんと							4.0	4.3~4.5	4.5~4.7	



今後の 管理	・ 平年に比べて、草丈はやや長く、茎数は多く、葉色はやや淡く、葉齢は並みとなっています。 ・ 幼穂形成期は平年より2日早い6月25日頃と見込まれます。 ・ 幼穂形成期以降は出穂期まで飽水管理（足跡や溝に水がある状態になったら入水）を徹底しましょう。 ・ 現在、葉色が平年よりやや淡くなっています。穂揃前に目標の葉色（4.5～4.7）となるように、原則水吐板は外さず、潤潤な状態を保ち、肥料成分の吸収量を高めましょう。 ・ 出穂10日前頃に葉色が淡い（4.3未満）場合はJAにご相談ください。	調査 次回	出穂10日前
			7月6日(日)

出穂10日前

6	組織名	植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
葉 齢	(農)国広営農	2.0	4.8	7.5	9.6			11.1			
	上原営農組合	2.8	5.1	7.6	9.4			11.3			
	上津見営農組合	2.8	5.3	7.8	10.0			11.6			
	(農)理休営農	2.6	5.3	7.8	10.1			11.8			
	(農)次郎丸営農組合	3.2	5.8	8.1	10.3			12.0			
	高清水農産	2.7	4.4	6.7	8.7			10.0			
	(農)蛇喰営農組合		4.9	7.5	9.7						
R7	事務局	2.6	5.3	7.8	10.0			11.6			
	全組織	2.7	5.1	7.6	9.7			11.3			
R6	慣行	2.8	5.0	7.4	10.6			11.6	13.6	14.2	
	平年値 慣行	2.9	4.9	7.4	9.7			11.6		13.9	

[illegible]

天候

上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
5月			6月			7月			8月			9月		

8	組織名	深水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水	9	組織名	中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期		
水 管 理 看 板	(農)国広営農	5/4	5/15	6/5	6/9				足 跡 深 さ	(農)国広営農	15	3	3	3		
	上原営農組合	5/4	5/15		6/6					上原営農組合	15	13	13	3		
	上津見営農組合	5/4		6/7						上津見営農組合	15	7		3		
	(農)理休営農	5/3		6/5						(農)理休営農	10	7		3		
	(農)次郎丸営農組合	5/3		5/29						(農)次郎丸営農組合	15	3	3	0		
	高清水農産	5/3		6/8						高清水農産	10	3		0		
	(農)蛇喰営農組合	5/4	5/12	6/7						(農)蛇喰営農組合	15	15		5		
10	組織名	田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	11	組織名	播種ﾌﾗﾑ数	栽植密度	植付本数	植付深さ	苗丈	第一葉鞘長	葉齢
生 育 時 期	(農)国広営農	5/4	(6/25)					田 植 状 況	(農)国広営農	g/箱	株/㎡	本/株	cm	cm	cm	
	上原営農組合	5/4	(6/26)						上原営農組合	170.0	23.7	4.4	2.7	12.2	4.1	2.5
	上津見営農組合	5/4	(6/26)						上津見営農組合	140.0	24.4	3.7	2.6	13.3	4.0	2.6
	(農)理休営農	5/3	(6/26)						(農)理休営農	180.0	20.1	4.2	3.0	14.0	3.2	2.7
	(農)次郎丸営農組合	5/3	(6/25)						(農)次郎丸営農組合	140.0	24.1	3.9	3.1	12.8	3.5	2.5
	高清水農産	5/3	(7/1)						(農)次郎丸営農組合	140.0	18.7	3.6	3.4	13.6	3.5	2.7
	(農)蛇喰営農組合	5/4	(6/28)						高清水農産	140.0	21.4	4.4	3.3	11.8	3.1	2.7
									(農)蛇喰営農組合	250.0	23.8	3.8	3.2	10.6	3.5	2.5
R7	事務局	5/3	(6/25)					R7	事務局	150.0	22.2	3.9	3.1	12.9	3.7	2.6
	全組織	5/4	(6/27)						全組織	165.7	22.3	4.0	3.0	12.6	3.6	2.6
R6	慣行	5/4	6/27	19	7/16	38	8/23	R6	慣行		23.1	3.8	3.4	14.0	3.7	2.8
平年値	慣行	5/4	6/27	20	7/17	37	8/23	平年値	慣行		23.3	3.6	3.3	13.2	3.4	2.8
※○は予想																
目標	なんと							目標	なんと	140.0	24.2	3.4	3.0	12.13	3.5	2.5

足跡深さ





生育時期

田植狀況

※()は予想


令和7年度水稻調査結果

令和7年度水稻調査結果							移植		雄山錦		幼穂形成期	
1	年次		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R7	事務局										
		全組織	5/7	5/20	6/4	6/13						
	R6	慣行	5/9	5/21	6/4	6/17			6/24	7/8		8/24
	平年値	慣行	5/9	5/20	6/1	6/14			6/26	7/7	7/23	8/21
2	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農)打尾営農			28.0	39.2							
	(農)いずみ耕房			20.2								
	あすなろ営農組合			20.2								
	R7	事務局										
		全組織		22.8	39.2							
	R6	慣行		21.1	35.4				57.3			
	平年値	慣行		22.1	32.7				61.2		103.7	
3	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (株当)	(農)打尾営農		3.7	4.5	10.7							
	(農)いずみ耕房		3.1	4.1								
	あすなろ営農組合		3.5	3.6								
	R7	事務局										
		全組織	3.4	4.1	10.7							
	R6	慣行	3.3	3.6	4.6				16.4		11.9	11.9
	平年値	慣行	3.1	3.3	7.5				16.3		12.5	12.5
目標	なんと	3~4		10.2	12.8			18.0			12.8	
4	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (㎡当)	(農)打尾営農		84	102	242							
	(農)いずみ耕房		75	100								
	あすなろ営農組合		80	82								
	R7	事務局										
		全組織	80	94	242							
	R6	慣行	70	76	98				351		254	254
	平年値	慣行	71	76	172				371		284	284
	目標	なんと	85		248	310			430			310
5	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)打尾営農			3.9	4.2	4.5			4.1			
	(農)いずみ耕房			3.7	4.2	4.2			4.3			
	あすなろ営農組合			3.8	4.0	4.2			4.4			
	R7	事務局										
		全組織		3.8	4.1	4.3			4.3			
	R6	慣行			4.3	4.3			4.3	4.3	4.5	
	平年値	慣行			4.2	4.3			4.3	4.2	4.5	
	目標	なんと							3.8	4.2	4.5	



今後の 管理	・植え傷みにより、幼穂形成期は平年より2日程度遅い6月29日頃と見込まれます。	調査 次回 日	出穂10日前
	・ほ場によるばらつきが大きいので、幼穂2mmを確認し、生育に合わせた管理を実施しましょう。 ・幼穂形成期以降は出穂期まで飽水管理（足跡や溝に水がある状態になったら入水）を徹底しましょう。 穂揃期に目標の葉色（4.5）となるように、原則水吐板は外さず、湿潤な状態を保ち、肥料成分の吸収量を高めましょう。 ・出穂10日前頃に葉色が薄い（4.2未満）場合はJAにご相談ください。		7月6日(日)

葉 齢	6	組織名	植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
		(農)打尾営農	2.3	5.2	7.9	9.6			11.6			
		(農)いずみ耕房	3.0	5.0	6.9	8.7			10.7			
		あすなろ営農組合	2.0	3.8	5.6	7.4			10.0			
		R7 事務局										
		全組織	2.4	4.7	6.8	8.6			10.7			
		R6 慣行	3.2	4.9	7.2	10.5			11.8	13.7		
		平年値 慣行	2.9	4.7	7.1	9.6			11.5		13.8	



調査 状況 等	7	組織名	特裁	調査主体	慣行	1ヵ月後	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	抜き株	坪刈り	坪刈日	指摘事項		
		(農)打尾営農	一般	生産者		○										
		(農)いずみ耕房	一般	生産者												
		あすなろ営農組合	一般	生産者												

天
候



上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	5月			6月			7月			8月			9月	

水 管 理 看 板	8	組織名		深水管理	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水		9	組織名		中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期
		(農)打尾営農	5/3		6/7									(農)打尾営農		15			1
		(農)いずみ耕房	5/3											(農)いずみ耕房		15			5
		あすなろ営農組合	5/4	5/15										あすなろ営農組合		15			5
生 育 時 期	10	組織名		田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	11	組織名		播種グラム数	栽植密度	植付本数	植付深さ	苗丈	第一葉鞘長	葉齢
		(農)打尾営農	5/3	(6/26)							(農)打尾営農	140.0	22.6	3.6	3.1	17.4	5.4	2.1	
		(農)いずみ耕房	5/3	(6/28)							(農)いずみ耕房	140.0	24.3	3.1	3.2	16.2	3.7	2.7	
		あすなろ営農組合	5/4	(7/2)							あすなろ営農組合	250.0	22.8	3.7	4.1	13.5	4.1	2.3	
		R7	事務局								R7	事務局							
			全組織	5/3	(6/29)							全組織	176.7	23.2	3.5	3.5	15.7	4.4	2.3
		R6	慣行	5/3	6/27	22	7/19	37	8/25		R6	慣行		21.2	3.3	3.6	16.3	3.1	3.0
		平年値	慣行	5/6	6/27	22	7/19	37	8/25		平年値	慣行		22.8	3.2	3.4	14.6	3.5	2.8
										目標	なんと	140.0	24.2	3~4	3.0	12~13	3.5	2.5	

※ () は予想

※()は予想