






令和7年度水稻調査結果

令和7年度水稻調査結果							移植		五百万石		出穂10日前	
1	年次		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R7	事務局	5/7	5/20	6/2	6/13			6/23	7/7		
		全組織	5/7	5/20	6/2	6/13			6/22	7/7		
	R6	慣行	5/7	5/21	6/2	6/17			6/23	7/8	7/22	8/16
	平年値	慣行	5/8	5/20	6/1	6/14			6/25	7/8	7/22	8/17
2	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農)国広営農			22.2	22.8				49.8			
	上原営農組合			20.5	26.6				49.5			
	上津見営農組合			20.1	24.9				48.0			
	(農)理休営農			19.2	25.5				53.9			
	(農)次郎丸営農組合			26.4	28.9				58.0			
	高清水農産			16.9	21.8				43.4			
	(農)蛇喰営農組合			13.3	21.5							
	R7	事務局		22.6	25.7				53.9			
		全組織		19.8	24.6				50.4			
	R6	慣行		17.3	23.5				49.9		92.3	
	平年値	慣行		19.8	26.1				51.8		97.3	
3	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (株当)	(農)国広営農		4.3	6.8	21.4				23.1			
	上原営農組合		3.6	4.7	11.6				17.9			
	上津見営農組合		4.0	6.1	13.0				19.4			
	(農)理休営農		3.6	4.8	15.2				21.6			
	(農)次郎丸営農組合		3.5	5.1	14.5				29.0			
	高清水農産		3.9	4.4	7.3				14.3			
	(農)蛇喰営農組合		3.7	3.9	7.8							
	R7	事務局	3.8	5.6	17.0				24.6			
		全組織	3.8	5.1	13.0				20.9			
	R6	慣行	3.7	3.9	11.2				22.4		14.3	14.3
	平年値	慣行	3.4	4.2	10.7				20.1		14.4	14.4
目標	なんと	3~4		11.6	14.5			17.8			14.5	
4	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (㎡当)	(農)国広営農		102	161	508				548			
	上原営農組合		88	115	283				437			
	上津見営農組合		80	122	261				389			
	(農)理休営農		87	116	367				522			
	(農)次郎丸営農組合		65	95	271				542			
	高清水農産		84	94	156				306			
	(農)蛇喰営農組合		88	92	186							
	R7	事務局	85	124	382				537			
		全組織	85	114	290				457			
	R6	慣行	84	89	256				515		324	324
	平年値	慣行	80	96	249				467		335	335
目標	なんと	85		280	350			430			350	
5	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)国広営農			4.0	4.4	4.3			4.2	4.2		
	上原営農組合			4.1	4.4	4.4			4.2	4.3		
	上津見営農組合			4.0	4.4	4.5			4.2	4.3		
	(農)理休営農			4.1	4.4	4.4			4.1	4.2		
	(農)次郎丸営農組合			4.1	4.4	4.6			4.2	4.2		
	高清水農産			3.9	4.2	4.4			4.4	4.0		
	(農)蛇喰営農組合			4.0	4.3	4.5			4.2	4.3		
	R7	事務局		4.1	4.4	4.4			4.2	4.2		
		全組織		4.0	4.4	4.4			4.2	4.2		
	R6	慣行			4.3	4.4			4.3	4.3	4.5	
	平年値	慣行			4.4	4.5			4.3	4.3	4.5	
目標	なんと							4.0	4.3~4.5	4.5~4.7		



今後の 管理	・平年に比べて、葉色はやや淡くなっています。 ・足跡の水を切らさないように水管理を徹底した上で、積極的に追肥（走り穂まで）を施用し、穂揃期葉色が4.5～4.7になるようにしましょう。 ・出穂期は平年より1日早い7月16日頃と見込まれます。 ・出穂期までは足跡の水を切らさないように飽水管理、出穂期以降は20日間の湛水管理を徹底しましょう。 ・出穂期を確認し、適期（1回目：穂揃期、2回目：1回目の1週間後）に防除しましょう。また、3回目防除を計画しておきましょう。	調査 次回 日	穂揃期
			7月21日(月)

6	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農)国広営農		2.0	4.8	7.5	9.6			11.1	13.0		
	上原営農組合		2.8	5.1	7.6	9.4			11.3	12.8		
	上津見営農組合		2.8	5.3	7.8	10.0			11.6	13.6		
	(農)理休営農		2.6	5.3	7.8	10.1			11.8	13.7		
	(農)次郎丸営農組合		3.2	5.8	8.1	10.3			12.0			
	高清水農産		2.7	4.4	6.7	8.7			10.0	12.4		
	(農)蛇喰営農組合			4.9	7.5	9.7				13.6		
	R7	事務局	2.6	5.3	7.8	10.0			11.6	13.4		
		全組織	2.7	5.1	7.6	9.7			11.3	13.2		
葉 齢	R6	慣行	2.8	5.0	7.4	10.6			11.6	13.6	14.2	
	平年値	慣行	2.9	4.9	7.4	9.7			11.6		13.9	



7	組織名		特裁	調査主体	慣行	1ヵ月後	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	抜き株	坪刈り	坪刈日	指摘事項		
	(農)国広営農		一般	事務局		○	○	○								
	上原営農組合		一般	生産者		○	○	○								
	上津見営農組合		一般	生産者		○	○	○								
	(農)理休営農		一般	事務局		○	○	○								
	(農)次郎丸営農組合		一般	事務局		○	○	○								
	高清水農産		一般	生産者		○	○	○								
	(農)蛇喰営農組合		一般	生産者		○		○								
調査 状況 等																





天 候	上旬			中旬			下旬			上旬			中旬			下旬			上旬			中旬			下旬			上旬			中旬			下旬		
	5月			6月			7月			8月			9月																							

8	組織名		深水管理	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水		9	組織名		中干し前		中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期
水 管 理 看 板	(農)国広営農		5/4	5/15	6/5	6/9	6/24					足 跡 深 さ	(農)国広営農		15	3	3	3	
	上原営農組合		5/4	5/15	6/3	6/6					上原営農組合		15	13	13	3			
	上津見営農組合		5/4		6/7						上津見営農組合		15	7		3			
	(農)理休営農		5/3		6/5	6/18	6/27				(農)理休営農		10	7		3			
	(農)次郎丸営農組合		5/3		5/29	6/9					(農)次郎丸営農組合		15	3	3	0			
	高清水農産		5/3		6/8						高清水農産		10	3		0			
	(農)蛇喰営農組合		5/4	5/12	6/7	6/20					(農)蛇喰営農組合		15	15		5			
10	組織名		田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	11	組織名		播種グラム数	栽植密度	植付本数	植付深さ	苗丈	第一葉鞘長	葉齢	
生 育 時 期									田 植 状 況			g/箱	株/㎡	本/株	cm	cm	cm		
	(農)国広営農		5/4	6/26	(21)	(7/17)				(農)国広営農		170.0	23.7	4.4	2.7	12.2	4.1	2.5	
	上原営農組合		5/4	6/25	(23)	(7/18)				上原営農組合		140.0	24.4	3.7	2.6	13.3	4.0	2.6	
	上津見営農組合		5/4	6/25	(24)	(7/19)				上津見営農組合		180.0	20.1	4.2	3.0	14.0	3.2	2.7	
	(農)理休営農		5/3	6/26	(20)	(7/16)				(農)理休営農		140.0	24.1	3.9	3.1	12.8	3.5	2.5	
	(農)次郎丸営農組合		5/3	6/25	(20)	(7/15)				(農)次郎丸営農組合		140.0	18.7	3.6	3.4	13.6	3.5	2.7	
	高清水農産		5/3	6/29	(19)	(7/18)				高清水農産		140.0	21.4	4.4	3.3	11.8	3.1	2.7	
	(農)蛇喰営農組合		5/4	6/28	(22)	(7/20)				(農)蛇喰営農組合		250.0	23.8	3.8	3.2	10.6	3.5	2.5	
R7		事務局	5/3	6/26	(20)	(7/16)			R7		事務局	150.0	22.2	3.9	3.1	12.9	3.7	2.6	
		全組織	5/4	6/26	(21)	(7/18)					全組織	165.7	22.3	4.0	3.0	12.6	3.6	2.6	
R6		慣行	5/4	6/27	19	7/16	38	8/23	R6		慣行		23.1	3.8	3.4	14.0	3.7	2.8	
平年値		慣行	5/4	6/27	20	7/17	37	8/23	平年値		慣行		23.3	3.6	3.3	13.2	3.4	2.8	
※ () は予想																			
目標		なんと	140.0	24.2	3~4	3.0	12~13	3.5	2.5										

※()は予想


令和7年度水稻調査結果

令和7年度水稻調査結果							移植		雄山錦		出穂10日前	
1	年次		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R7	事務局										
		全組織	5/7	5/20	6/4	6/13			6/20	7/7		
	R6	慣行	5/9	5/21	6/4	6/17			6/24	7/8		8/24
	平年値	慣行	5/9	5/20	6/1	6/14			6/26	7/7	7/23	8/21
2	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農)打尾営農			28.0	39.2				60.3			
	(農)いずみ耕房			20.2								
	あすなろ営農組合			20.2								
	R7	事務局										
		全組織		22.8	39.2				60.3			
	R6	慣行		21.1	35.4				57.3			
	平年値	慣行		22.1	32.7				61.2		103.7	
3	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (株当)	(農)打尾営農		3.7	4.5	10.7				16.3			
	(農)いずみ耕房		3.1	4.1								
	あすなろ営農組合		3.5	3.6								
	R7	事務局										
		全組織	3.4	4.1	10.7				16.3			
	R6	慣行	3.3	3.6	4.6				16.4		11.9	11.9
	平年値	慣行	3.1	3.3	7.5				16.3		12.5	12.5
目標	なんと	3~4		10.2	12.8			18.0			12.8	
4	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (㎡当)	(農)打尾営農		84	102	242				368			
	(農)いずみ耕房		75	100								
	あすなろ営農組合		80	82								
	R7	事務局										
		全組織	80	94	242				368			
	R6	慣行	70	76	98				351		254	254
	平年値	慣行	71	76	172				371		284	284
	目標	なんと	85		248	310			430			310
5	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)打尾営農			3.9	4.2	4.5			4.1	4.2		
	(農)いずみ耕房			3.7	4.2	4.2			4.3	4.3		
	あすなろ営農組合			3.8	4.0	4.2			4.4	4.4		
	R7	事務局										
		全組織		3.8	4.1	4.3			4.3	4.3		
	R6	慣行			4.3	4.3			4.3	4.3	4.5	
	平年値	慣行			4.2	4.3			4.3	4.2	4.5	
	目標	なんと							3.8	4.2	4.5	



今後の 管理	・足跡の水を切らさないように水管理を徹底し、穂揃期葉色が4.5となるようにしましょう。 ・出穂期は平年より1日遅い7月20日頃と見込まれます。 ・出穂期までは足跡の水を切らさないように飽水管理、出穂期以降は20日間の湛水管理を徹底しましょう。 ・出穂期を確認し、適期(1回目:穂揃期、2回目:1回目の1週間後)に防除しましょう。また、3回目防除を計画しておきましょう。	調査 次回 日	穂揃期
			7月21日(月)

葉 齢	6	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
		(農)打尾営農		2.3	5.2	7.9	9.6			10.9	13.3		
		(農)いずみ耕房		3.0	5.0	6.9	8.7			10.7	13.2		
		あすなろ営農組合		2.0	3.8	5.6	7.4			10.0	12.6		
		R7	事務局										
			全組織	2.4	4.7	6.8	8.6			10.5	13.0		
		R6	慣行	3.2	4.9	7.2	10.5			11.8	13.7		
		平年値	慣行	2.9	4.7	7.1	9.6			11.5		13.8	



調査 状況 等	7	組織名		特裁	調査主体	慣行	1ヵ月後	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	抜き株	坪刈り	坪刈日	指摘事項		
		(農)打尾営農		一般	生産者		○	○	○								
		(農)いずみ耕房		一般	生産者				○								
		あすなろ営農組合		一般	生産者				○								

天
候



上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	5月			6月			7月			8月			9月	





水 管 理 看 板	8	組織名		深水管理	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水	足 跡 深 さ	9	組織名		中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期	
	(農)打尾営農	5/3		6/7	6/15								(農)打尾営農	15				1		
	(農)いずみ耕房	5/3											(農)いずみ耕房	15				5		
	あすなろ営農組合	5/4	5/15	6/9	6/27								あすなろ営農組合	15				5		
生 育 時 期	10	組織名		田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	田 植 状 況	11	組織名		播種グラム数	栽植密度	植付本数	植付深さ	苗丈	第一葉鞘長	葉齢
	(農)打尾営農	5/3	6/25	(24)	(7/19)				(農)打尾営農		140.0	22.6	3.6	3.1	17.4	5.4	2.1			
	(農)いずみ耕房	5/3	6/26	(23)	(7/19)				(農)いずみ耕房		140.0	24.3	3.1	3.2	16.2	3.7	2.7			
	あすなろ営農組合	5/4	7/1	(21)	(7/22)				あすなろ営農組合		250.0	22.8	3.7	4.1	13.5	4.1	2.3			
	R7	事務局							R7		事務局									
		全組織	5/3	6/27	(23)	(7/20)						全組織	176.7	23.2	3.5	3.5	15.7	4.4	2.3	
	R6	慣行	5/3	6/27	22	7/19	37	8/25			R6	慣行		21.2	3.3	3.6	16.3	3.1	3.0	
	平年値	慣行	5/6	6/27	22	7/19	37	8/25			平年値	慣行		22.8	3.2	3.4	14.6	3.5	2.8	
											目標	なんと	140.0	24.2	3~4	3.0	12~13	3.5	2.5	

※ () は予想

※()は予想


令和7年度水稻調査結果

	移植						コシヒカリ		幼穂形成期			
1	年次		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R7	事務局	5/12	5/27	6/9	6/19			7/7			
		全組織	5/12	5/27	6/9	6/19			7/7			
	R6	慣行	5/13	5/27	6/10	6/19	7/1		7/8	7/23	8/5	9/2
	平年値	慣行	5/14	5/26	6/7	6/16	7/4		7/10	7/24	8/7	9/1
2	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農)ヒカリ営農組			41.1	43.7				89.5			
	(農)金戸営農組			22.3								
	(農)りんどう営農			29.6	37.2				82.4			
	(農)NSTアグリ			25.5								
	(農)堀越農産			18.0	25.0				69.0			
	(農)細木営農			29.4	32.3				83.8			
	(農)細野鉢伏農			22.5								
	(農)蓑谷実践組			20.9	24.5				68.1			
	R7	事務局		27.8	32.5				78.6			
		全組織		26.1	32.5				78.6			
	R6	慣行		23.0	29.7				70.4		106.5	
	平年値	慣行		22.8	29.7				72.1		107.3	
3	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (株当)	(農)ヒカリ営農組		3.3	3.7	16.5				24.3			
	(農)金戸営農組		5.2	7.5								
	(農)りんどう営農		4.0	4.2	10.5				18.3			
	(農)NSTアグリ		4.1	5.5								
	(農)堀越農産		4.2	4.5	14.1				22.4			
	(農)細木営農		4.1	8.8	24.5				23.4			
	(農)細野鉢伏農		4.0	5.0								
	(農)蓑谷実践組		5.0	7.9	20.8				21.2			
	R7	事務局	4.1	5.8	17.3				21.9			
		全組織	4.2	5.9	17.3				21.9			
	R6	慣行	4.5	5.3	15.3				25.6		18.6	18.6
	平年値	慣行	3.8	4.8	11.3				21.6		16.7	16.7
	目標	なんと	3~4		14.2	17.8	24~27		20.8			17.8
4	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (㎡当)	(農)ヒカリ営農組		69	77	343				505			
	(農)金戸営農組		95	137								
	(農)りんどう営農		74	78	195				340			
	(農)NSTアグリ		85	114								
	(農)堀越農産		78	83	261				415			
	(農)細木営農		88	189	525				501			
	(農)細野鉢伏農		82	102								
	(農)蓑谷実践組		103	162	427				435			
	R7	事務局	82	118	350				439			
		全組織	84	118	350				439			
	R6	慣行	90	107	309				517		372	372
	平年値	慣行	79	99	236				457		348	348
	目標	なんと	74		300	375	509~572		440			375
5	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)ヒカリ営農組			4.0	4.4	4.4			4.1			
	(農)金戸営農組			3.8	4.3	4.4			4.1			
	(農)りんどう営農			4.0	4.2	4.4			4.2			
	(農)NSTアグリ			4.0	4.3	4.2			4.2			
	(農)堀越農産			3.8	4.3	4.2			4.0			
	(農)細木営農			4.2	4.3	4.2			3.9			
	(農)細野鉢伏農			3.9	4.3	4.3			4.0			
	(農)蓑谷実践組			4.0	4.2	4.2			3.8			
	R7	事務局		4.0	4.3	4.3			4.0			
		全組織		4.0	4.3	4.3			4.0			
	R6	慣行			4.2	4.3	4.2		4.1	4.1	4.2	
	平年値	慣行			4.3	4.3	4.1		4.0	4.0	4.3	
	目標	なんと							3.8	4.0	4.3~4.5	



今後の 管理	・平年に比べて、草丈は長く、茎数は並み、葉色は並み、葉齢は約1葉早く進展しており、幼穂形成期は平年より3日早い7月8日頃と見込まれます。 ・ほ場ごとのばらつきが大きいので、幼穂形成期（幼穂長2mm）を確認し、生育量に応じた適切な水管理、穂肥施用（分施の場合）を徹底しましょう。 ・基肥一発肥料の場合でも、出穂10日前（7月20日頃）に葉色が4.0未満の場合は、積極的に追肥を施用し、穂揃期葉色が4.3～4.5になるようにしましょう。	調査 次回 日	出穂10日前
			7月21日(月)

6	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
葉 齢	(農)ヒカリ営農組		3.7	5.5	8.4	10.6			13.3			
	(農)金戸営農組			5.0	7.8	9.8						
	(農)りんどう営農			5.3	8.1	9.9			12.8			
	(農)NSTアグリ	3.9	5.8	8.6	10.5							
	(農)堀越農産	2.5	4.4	7.1	9.2				11.8			
	(農)細木営農	3.4	6.0	8.7	10.4				12.8			
	(農)細野鉢伏農	2.0	4.4	7.4	9.4							
	(農)蓑谷実践組	2.0	4.5	7.6	9.5				12.1			
	R7 事務局	2.9	5.1	8.0	9.9				12.6			
R7	全組織	2.9	5.1	8.0	9.9				12.6			
	R6 慣行	2.5	4.9	7.7	9.7	11.4			12.3		13.7	
	平年値 慣行	2.6	4.8	7.0	9.1	11.6			12.0		14.0	



7	組織名		特裁	調査主体	慣行	1ヵ月後	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	抜き株	坪刈り	坪刈日	指摘事項		
調 査 状 況 等	(農)ヒカリ営農組	一般	事務局			○	○									
	(農)金戸営農組	一般	生産者													
	(農)りんどう営農	一般	事務局			○	○									
	(農)NSTアグリ	一般	生産者													
	(農)堀越農産	一般	事務局			○	○									
	(農)細木営農	特裁	事務局			○	○									
	(農)細野鉢伏農	特裁	生産者													
	(農)蓑谷実践組	特裁	事務局			○	○									

天
候



上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
5月			6月			7月			8月			9月		





8	組織名	深水管理	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水	9	組織名	中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期			
水 管 理 看 板	(農)ヒカリ営農組									足 跡 深 さ	(農)ヒカリ営農組	15	3		0			
	(農)金戸営農組	5/12	5/30	6/11							(農)金戸営農組	15	3					
	(農)りんどう営農										(農)りんどう営農	15	10		0			
	(農)NSTアグリ										(農)NSTアグリ	15	3					
	(農)堀越農産										(農)堀越農産	15	5		1			
	(農)細木営農										(農)細木営農	15	10		3			
	(農)細野鉢伏農										(農)細野鉢伏農	15	3					
	(農)蓑谷実践組	5/13	5/23	6/8							(農)蓑谷実践組	15	5		1			
10	組織名	田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	11	組織名	播種グラム数	栽植密度	植付本数	植付深さ	苗丈	第一葉鞘長	葉齢		
生 育 時 期	(農)ヒカリ営農組	5/11	7/4					田 植 状 況	(農)ヒカリ営農組	147.0	20.8	3.5	4.1	19.7	3.9	3.1		
	(農)金戸営農組	5/12	(7/11)						(農)金戸営農組	250.0	18.3	5.3	4.0	12.6	4.0	2.4		
	(農)りんどう営農	5/12	7/7						(農)りんどう営農	140.0	18.6	4.0	3.3	16.5	4.8	2.4		
	(農)NSTアグリ	5/6	7/9						(農)NSTアグリ	140.0	20.7	4.2	3.4	15.7	4.9	2.9		
	(農)堀越農産	5/13	(7/11)						(農)堀越農産	150.0	18.5	4.3	3.6	10.4	3.5	2.5		
	(農)細木営農	5/9	7/5						(農)細木営農	125.0	21.4	4.2	4.5	14.7	4.5	2.7		
	(農)細野鉢伏農	5/13	(7/11)						(農)細野鉢伏農	120.0	20.4	4.1	3.3	13.8	4.0	2.1		
	(農)蓑谷実践組	5/12	(7/13)						(農)蓑谷実践組	120.0	20.5	5.2	3.3	13.3	4.2	2.2		
	R7	事務局	5/11	(7/8)						R7	事務局	136.4	20.0	4.2	3.8	14.9	4.2	2.6
		全組織	5/11	(7/9)							全組織	149.0	19.9	4.3	3.7	14.6	4.2	2.5
R6	慣行	5/12	7/10	22	8/1	35	9/5	R6	慣行		20.2	4.7	3.7	14.7	4.2	2.6		
平年値	慣行	5/12	7/11	22	8/2	38	9/9	平年値	慣行		21.0	4.0	3.7	15.0	3.9	2.6		
※ () は予想																		
	目標	なんと	140.0	21.2	3~4	3.0	12~13	3.5	2.5									

※()は予想

令和7年度水稻調査結果


カルパー コシヒカリ 幼穂形成期

1	年次		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R7	事務局										
		全組織		5/23	6/1	6/17			7/7			
	R6	慣行		5/24	6/2	6/18	7/1		7/7	7/23	8/5	
	平年値	慣行		5/25	6/6	6/19	7/2		7/12	7/26	8/6	8/30
2	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農)是安営農組		23.3	25.1					78.1			
	(農)千福営農		20.8									
	R7	事務局										
		全組織		22.0	25.1				78.1			
	R6	慣行		21.8	27.0				77.9		117.0	
	平年値	慣行		21.2	27.4				76.1		112.1	
3	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (m当)	(農)是安営農組	24.0	24.0	60.0					197.0			
	(農)千福営農	19.0	19.0									
	R7	事務局										
		全組織	21.5	21.5	60.0				197.0			
	R6	慣行	23.0	27.0	77.0				152.0		100.0	100.0
	平年値	慣行	22.0	29.5	91.6				150.7		110.1	110.1
	目標	なんと	18~24		84~88	105~109	165~180		141.0			105~109
4	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (m ² 当)	(農)是安営農組	80	80	200					657			
	(農)千福営農	63	63									
	R7	事務局										
		全組織	72	72	200				657			
	R6	慣行	77	90	257				507		333	333
	平年値	慣行	73	98	305				502		367	367
	目標	なんと	60~80		280~290	350~360	550~600		470			350~360
5	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)是安営農組				4.6				4.1			
	(農)千福営農				4.5				3.9			
	R7	事務局										
		全組織				4.6			4.0			
	R6	慣行			4.2	4.4	4.1		4.0	4.1	4.1	
	平年値	慣行			4.3	4.3	4.1		4.0	4.0	4.3	
	目標	なんと							3.8	3.8	4.2~4.5	



今後の 管理	・ほ場ごとの生育量のばらつきが大きくなっています。分施肥の場合は、幼穂形成期（幼穂長2mm）を確認し、生育量に応じた適切（施用時期、施用量）な穂肥施用を徹底しましょう。 ・幼穂形成期は平年より3日早い7月10日頃と見込まれます。 ・幼穂形成期以降は足跡の水を切らないように飽水管理、出穂期以降は20日間の湛水管理を徹底しましょう。	調査 次回 日	出穂10日前
			7月21日(月)

葉 齢	6	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
		(農)是安営農組			3.1	4.9	8.9			11.5			
		(農)千福営農			3.0		8.7						
		R7	事務局										
			全組織		3.1	4.9	8.8			11.5			
		R6	慣行		4.3	7.0	9.8	11.3		12.0		14.0	
		平年値	慣行		3.8	6.6	9.0	10.8		11.5		13.5	



調 査 状 況 等	7	組織名		コーティング	調査主体	慣行	1ヵ月後	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	抜き株	坪刈り	坪刈日	指摘事項		
		(農)是安営農組			生産者		○	○									
		(農)千福営農			生産者												





天 候															
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	5月			6月			7月			8月			9月		

水 管 理 看 板	8	組織名		田干し	深水管理	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水	足 跡 深 さ	9	組織名			中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期
	(農)是安営農組		5/2			6/5	6/18							(農)是安営農組		15	3				
	(農)千福営農		5/1	5/14										(農)千福営農		15	3				
10	組織名		播種日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	11	組織名		播種量	播種深度	m苗立本数	m ² 苗立本数	苗立率					
生 育 時 期	(農)是安営農組		5/2	(7/11)					播 種 状 況	(農)是安営農組		kg/10a	mm	本/m	本/m ²	%					
	(農)千福営農		5/1	(7/11)						(農)千福営農		3.0	3.5	21.6	72.0	77.0					
												3.0	2.2	19.0	63.3	58.1					
R7	事務局							R7	事務局												
	全組織	5/2	(7/11)						全組織	3.0	2.8	20.3	67.7	67.5							
R6	慣行	5/1	7/8	23	7/31	36	9/5		R6	慣行		5.3	22.3	74.3	81.8						
平年値	慣行	5/2	7/13	21	8/3	39	9/11		平年値	慣行		6.8	21.9	73.1	68.6						
									目標	なんと	2.5~3.0	10.0	18~24	60~80	50~80						
※ () は予想																					

※ () は予想


令和7年度水稻調査結果

	移植							てんこもり		幼穂形成期		
1	年次		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R7	事務局	5/13	5/27	6/9	6/19			7/7			
		全組織	5/13	5/27	6/9	6/19			7/7			
	R6	慣行	5/10	5/27		6/19	7/1		7/7	7/23	8/12	
	平年値	慣行	5/12	5/27	6/6	6/17	7/4		7/10	7/24	8/8	9/7
2	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	塔尾宮農組合			22.0	26.1				64.2			
	R7	事務局		22.0	26.1				64.2			
		全組織		22.0	26.1				64.2			
	R6	慣行		11.9					60.9		105.9	
	平年値	慣行		20.1	24.5				63.9		101.8	
3	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (株当)	塔尾宮農組合		4.0	6.1	19.4				27.4			
	R7	事務局	4.0	6.1	19.4				27.4			
		全組織	4.0	6.1	19.4				27.4			
	R6	慣行	3.7	4.1					33.1			
	平年値	慣行	3.7	5.5	11.0				27.6		20.8	21.6
	目標	なんと	3~4		17.0	20.2	33.0		27.4			21.2
4	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (㎡当)	塔尾宮農組合		65	99	314				444			
	R7	事務局	65	99	314				444			
		全組織	65	99	314				444			
	R6	慣行	73	81					657			
	平年値	慣行	75	109	230				562		417	434
	目標	なんと	74		360	430	700		580			450
5	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	塔尾宮農組合			4.0	4.3	4.3			4.0			
	R7	事務局		4.0	4.3	4.3			4.0			
		全組織		4.0	4.3	4.3			4.0			
	R6	慣行				4.2	4.3		4.4	4.1	4.3	
	平年値	慣行			4.4	4.5	4.3		4.2	4.2	4.4	
	目標	なんと							4.0以上	4.3	4.5	



今後の 管理	・平年に比べて、草丈は並み、茎数はやや少なく、葉色は淡く、葉齢はやや早くなっており、幼穂形成期は平年より1日早い7月13日頃と見込まれます。 ・すぐ間断かん水から、飽水管理（足跡の水を切らさない）に切り替え、水吐板は外さないようにしましょう。 ・基肥一発肥料の場合でも、幼穂形成期頃に葉色が4.0未満の場合は積極的に追肥を施用しましょう。	調査 次回 日	出穂10日前
			7月27日(日)

6	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	塔尾営農組合			5.7	8.2	10.4			13.3			
	R7	事務局		5.7	8.2	10.4			13.3			
		全組織		5.7	8.2	10.4			13.3			
	R6	慣行	2.8	5.1	9.9	12.2			12.7		15.5	
	平年値	慣行	2.8	5.2	7.0	9.4	12.2		12.7		14.7	



7	組織名		特裁	調査主体	慣行	1ヵ月後	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	抜き株	坪刈り	坪刈日	指摘事項		
	塔尾営農組合		一般	事務局		○	○									

天候															
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	5月			6月			7月			8月			9月		

水 管 理 看 板	8	組織名		深水管理	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水		9	組織名		中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期	
		塔尾営農組合												塔尾営農組合			15	3		3

10	組織名		田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	11	組織名		播種グラム数	栽植密度	植付本数	植付深さ	苗丈	第一葉鞘長	葉齢
	塔尾営農組合		5/11	(7/14)						塔尾営農組合		g/箱	株/m ²	本/株	cm	cm	cm	
												130.0	16.2	4.2	3.1	11.9	3.9	2.6
	R7	事務局	5/11	(7/14)						R7	事務局	130.0	16.2	4.2	3.1	11.9	3.9	2.6
		全組織	5/11	(7/14)							全組織	130.0	16.2	4.2	3.1	11.9	3.9	2.6
	R6	慣行	5/10	7/13	23	8/5	44	9/18		R6	慣行		19.9	3.7	3.4	12.4	3.7	2.5
	平年値	慣行	5/8	7/14	22	8/5	45	9/19		平年値	慣行		20.1	3.9	3.4	13.4	3.5	2.7
										目標	なんと	140.0	21.2	3~4	3.0	12~13	3.5	2.5

※ () は予想