






令和7年度水稻調査結果

令和7年度水稻調査結果							移植		五百万石		穂揃期	
1	年次		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R7	事務局	5/7	5/20	6/2	6/13			6/23	7/7	7/18	
		全組織	5/7	5/20	6/2	6/13			6/22	7/7	7/18	
	R6	慣行	5/7	5/21	6/2	6/17			6/23	7/8	7/22	8/16
	平年値	慣行	5/8	5/20	6/1	6/14			6/25	7/8	7/22	8/17
2	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農)国広営農			22.2	22.8				49.8		90.0	
	上原営農組合			20.5	26.6				49.5		96.6	
	上津見営農組合			20.1	24.9				48.0		81.6	
	(農)理休営農			19.2	25.5				53.9		95.8	
	(農)次郎丸営農組合			26.4	28.9				58.0		102.1	
	高清水農産			16.9	21.8				43.4		71.7	
	(農)蛇喰営農組合			13.3	21.5						81.7	
	R7	事務局		22.6	25.7				53.9		96.0	
		全組織		19.8	24.6				50.4		88.5	
	R6	慣行		17.3	23.5				49.9		92.3	
	平年値	慣行		19.8	26.1				51.8		97.3	
3	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (株当)	(農)国広営農		4.3	6.8	21.4				23.1			
	上原営農組合		3.6	4.7	11.6				17.9			
	上津見営農組合		4.0	6.1	13.0				19.4			
	(農)理休営農		3.6	4.8	15.2				21.6			
	(農)次郎丸営農組合		3.5	5.1	14.5				29.0			
	高清水農産		3.9	4.4	7.3				14.3			
	(農)蛇喰営農組合		3.7	3.9	7.8							
	R7	事務局	3.8	5.6	17.0				24.6			
		全組織	3.8	5.1	13.0				20.9			
	R6	慣行	3.7	3.9	11.2				22.4		14.3	14.3
	平年値	慣行	3.4	4.2	10.7				20.1		14.4	14.4
目標	なんと	3~4		11.6	14.5			17.8			14.5	
4	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (㎡当)	(農)国広営農		102	161	508				548			
	上原営農組合		88	115	283				437			
	上津見営農組合		80	122	261				389			
	(農)理休営農		87	116	367				522			
	(農)次郎丸営農組合		65	95	271				542			
	高清水農産		84	94	156				306			
	(農)蛇喰営農組合		88	92	186							
	R7	事務局	85	124	382				537			
		全組織	85	114	290				457			
	R6	慣行	84	89	256				515		324	324
	平年値	慣行	80	96	249				467		335	335
目標	なんと	85		280	350			430			350	
5	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)国広営農			4.0	4.4	4.3			4.2	4.2	4.2	
	上原営農組合			4.1	4.4	4.4			4.2	4.3	4.5	
	上津見営農組合			4.0	4.4	4.5			4.2	4.3	4.5	
	(農)理休営農			4.1	4.4	4.4			4.1	4.2	4.5	
	(農)次郎丸営農組合			4.1	4.4	4.6			4.2	4.2	4.6	
	高清水農産			3.9	4.2	4.4			4.4	4.0	4.2	
	(農)蛇喰営農組合			4.0	4.3	4.5			4.2	4.3	4.5	
	R7	事務局		4.1	4.4	4.4			4.2	4.2	4.4	
		全組織		4.0	4.4	4.4			4.2	4.2	4.4	
	R6	慣行			4.3	4.4			4.3	4.3	4.5	
	平年値	慣行			4.4	4.5			4.3	4.3	4.5	
目標	なんと							4.0	4.3~4.5	4.5~4.7		



今後の 管理	・ 平年に比べて、草丈はやや長く、葉色はやや淡く、出葉数はやや多くなっています。 ・ 出穂期は平年より3日程度早い7月14日頃となっています。成熟期までの日数が平年より1日短くなる予想では、成熟期は8月19日頃と見込まれます。 ・ 出穂後20日間の湛水管理及び刈取1週間前までの間断かん水を徹底し、稲体の活力維持に努めましょう。 ・ カメシガが多くなっているので、2回の本田防除は過期(1回目:穂揃期、2回目:1回目の1週間後)に確実に実施し、3回目(2回目の1週間後)も可能な限り実施しましょう。	調査 次回	成熟期・坪刈り・抜き株
			刈取直前

[illegible]





天候															
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	5月			6月			7月			8月			9月		

8	組織名	深水管理	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水	9	組織名	中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期	
水 管 理 看 板	(農)国広営農	5/4	5/15	6/5	6/9	6/24				足 跡 深 さ	(農)国広営農	15	3	3	3	
	上原営農組合	5/4	5/15	6/3	6/6						上原営農組合	15	13	13	3	
	上津見営農組合	5/4		6/7							上津見営農組合	15	7		3	
	(農)理休営農	5/3		6/5	6/18	6/27					(農)理休営農	10	7		3	
	(農)次郎丸営農組合	5/3		5/29	6/9						(農)次郎丸営農組合	15	3	3	0	
	高清水農産	5/3		6/8							高清水農産	10	3		0	
	(農)蛇喰営農組合	5/4	5/12	6/7	6/20						(農)蛇喰営農組合	15	15		5	
10	組織名	田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	11	組織名	播種グラム数	栽植密度	植付本数	植付深さ	苗丈	第一葉鞘長	葉齢
生 育 時 期	(農)国広営農	5/4	6/26	19	7/15	(36)	(8/20)	田 植 状 況	(農)国広営農	170.0	23.7	4.4	2.7	12.2	4.1	2.5
	上原営農組合	5/4	6/25	19	7/14	(36)	(8/19)		上原営農組合	140.0	23.4	3.7	2.6	13.3	4.0	2.6
	上津見営農組合	5/4	6/25	22	7/17	(36)	(8/22)		上津見営農組合	180.0	20.1	4.2	3.0	14.0	3.2	2.7
	(農)理休営農	5/3	6/26	18	7/14	(36)	(8/19)		(農)理休営農	140.0	24.1	3.9	3.1	12.8	3.5	2.5
	(農)次郎丸営農組合	5/3	6/25	18	7/13	(36)	(8/18)		(農)次郎丸営農組合	140.0	18.7	3.6	3.4	13.6	3.5	2.7
	高清水農産	5/3	6/29	19	7/18	(36)	(8/23)		高清水農産	140.0	21.4	4.4	3.3	11.8	3.1	2.7
	(農)蛇喰営農組合	5/4	6/28	18	7/16	(36)	(8/21)		(農)蛇喰営農組合	250.0	23.8	3.8	3.2	10.6	3.5	2.5
R7	事務局	5/3	6/26	18	7/14	(36)	(8/19)	R7	事務局	150.0	22.2	3.9	3.1	12.9	3.7	2.6
	全組織	5/4	6/26	19	7/15	(36)	(8/20)		全組織	165.7	22.3	4.0	3.0	12.6	3.6	2.6
	慣行	5/4	6/27	19	7/16	38	8/23	R6	慣行		23.1	3.8	3.4	14.0	3.7	2.8
平年値	慣行	5/4	6/27	20	7/17	37	8/23	平年値	慣行		23.3	3.6	3.3	13.2	3.4	2.8
※()は予想																
	目標	なんと	140.0	24.2	3.4	3.0	12.13	3.5	2.5							

※()は予想

令和7年度水稻調査結果

令和7年度水稻調査結果							移植		雄山錦		穂揃期	
1	年次		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R7	事務局										
		全組織	5/7	5/20	6/4	6/13			6/20	7/7	7/17	
	R6	慣行	5/9	5/21	6/4	6/17			6/24	7/8		8/24
	平年値	慣行	5/9	5/20	6/1	6/14			6/26	7/7	7/23	8/21
2	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農)打尾営農			28.0	39.2				60.3		95.6	
	(農)いずみ耕房			20.2								
	あすなろ営農組合			20.2								
	R7	事務局										
		全組織		22.8	39.2				60.3		95.6	
R6	慣行		21.1	35.4				57.3				
平年値	慣行		22.1	32.7				61.2		103.7		
3	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (株当)	(農)打尾営農		3.7	4.5	10.7				16.3			
	(農)いずみ耕房		3.1	4.1								
	あすなろ営農組合		3.5	3.6								
	R7	事務局										
		全組織	3.4	4.1	10.7				16.3			
R6	慣行	3.3	3.6	4.6				16.4		11.9	11.9	
平年値	慣行	3.1	3.3	7.5				16.3		12.5	12.5	
目標	なんと	3~4		10.2	12.8			18.0			12.8	
4	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (㎡当)	(農)打尾営農		84	102	242				368			
	(農)いずみ耕房		75	100								
	あすなろ営農組合		80	82								
	R7	事務局										
		全組織	80	94	242				368			
R6	慣行	70	76	98				351		254	254	
平年値	慣行	71	76	172				371		284	284	
目標	なんと	85		248	310			430			310	
5	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)打尾営農			3.9	4.2	4.5			4.1	4.2	4.3	
	(農)いずみ耕房			3.7	4.2	4.2			4.3	4.3	4.6	
	あすなろ営農組合			3.8	4.0	4.2			4.4	4.4	4.6	
	R7	事務局										
		全組織		3.8	4.1	4.3			4.3	4.3	4.5	
R6	慣行			4.3	4.3			4.3	4.3	4.5		
平年値	慣行			4.2	4.3			4.3	4.2	4.5		
目標	なんと							3.8	4.2	4.5		



今後の 管理	・出穂期は平年より2日程度早い7月17日頃となっています。成熟期までの日数が平年より1日短くなる予想では、成熟期は8月22日頃と見込まれます。	調査 次回 日	成熟期・坪刈り・抜き株
	・出穂後20日間の湛水管理及び刈取1週間前までの間断かん水を徹底し、稲体の活力維持に努めましょう。 ・カメムシが多くなっているので、2回の本田防除は適期(1回目:穂揃期、2回目:1回目の1週間後)に確実に実施し、3回目(2回目の1週間後)も可能な限り実施しましょう。		刈取直前

[illegible]





天候	5月			6月			7月			8月			9月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
															

[illegible]

10	組織名		田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	11	組織名		播種グラム数	栽植密度	植付本数	植付深さ	苗丈	第一葉鞘長	葉齢	
生育時期	(農)打尾宮農		5/3	6/25	21	7/16	(36)	(8/21)	田植状況	(農)打尾宮農		g/箱	株/㎡	本/株	cm	cm	cm		
	(農)いずみ耕房		5/3	6/26	20	7/16	(36)	(8/21)		(農)いずみ耕房		140.0	22.6	3.6	3.1	17.4	5.4	2.1	
	あすなろ営農組合		5/4	7/1	18	7/19	(36)	(8/24)		あすなろ営農組合		140.0	24.3	3.1	3.2	16.2	3.7	2.7	
												250.0	22.8	3.7	4.1	13.5	4.1	2.3	
	R7	事務局									R7	事務局							
	全組織	5/3	6/27	19.7	7/17	(36)	(8/22)		全組織	176.7	23.2	3.5	3.5	15.7	4.4	2.3			
R6	慣行	5/3	6/27	22	7/19	37	8/25		R6	慣行		21.2	3.3	3.6	16.3	3.1	3.0		
平年値	慣行	5/6	6/27	22	7/19	37	8/25		平年値	慣行		22.8	3.2	3.4	14.6	3.5	2.8		
※()は予想									目標	なんと	140.0	24.2	3.4	3.0	12.13	3.5	2.5		


令和7年度水稻調査結果

	移植										山田錦	幼穂形成期
1	年次		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R7	事務局	5/7	5/23	6/8	6/19	7/2	7/15	7/22			
		全組織	5/16	5/29	6/16	6/19	7/2	7/15	7/22			
	R6	慣行	5/14	5/29	6/8	6/17	7/1	7/16	7/23	8/9	8/20	9/24
	平年値	慣行	5/12	5/25	6/6	6/16	7/4	7/18	7/25	8/11	8/20	9/23
2	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農)信末営農組			27.0	35.6				88.1			
	(農)野口営農組			32.8	37.5							
	(農)大鋸屋営農組			21.8				79.5				
	R7	事務局		27.0	35.6				88.1			
		全組織		27.2	36.6				88.1			
	R6	慣行		22.3	26.7				88.5		120.5	
	平年値	慣行		22.8	30.2				87.1		118.2	
3	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (株当)	(農)信末営農組		3.2	7.6	17.2				17.7			
	(農)野口営農組		4.1	5.0	11.4							
	(農)大鋸屋営農組		3.7	4.6			25.6					
	R7	事務局	3.2	7.6	17.2				17.7			
		全組織	3.7	5.7	14.3				17.7			
	R6	慣行	3.9	4.8	11.5				28.1		20.9	20.9
	平年値	慣行	3.6	4.3	12.1				22.9		19.3	19.1
	目標	なんと	3~4		14.8	18.6			20.0			18.6
4	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (㎡当)	(農)信末営農組		62	148	335				345			
	(農)野口営農組		47	58	132							
	(農)大鋸屋営農組		69	86			476					
	R7	事務局	62	148	335				345			
		全組織	60	97	233				345			
	R6	慣行	61	75	184				447		333	333
	平年値	慣行	62	74	213				400		334	334
	目標	なんと	64		270	338			364			338
5	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)信末営農組			4.2	4.5	4.2	3.9	4.1	4.2			
	(農)野口営農組			4.0	4.3	4.2	4.1	4.3	4.2			
	(農)大鋸屋営農組			4.2	4.3	4.3	4.1	3.9	4.0			
	R7	事務局		4.2	4.5	4.2	3.9	4.1	4.2			
		全組織		4.1	4.4	4.2	4.0	4.1	4.1			
	R6	慣行			4.3	4.5	4.3	4.1	4.2	4.2	4.2	
	平年値	慣行			4.3	4.5	4.2	4.1	4.0	4.2	4.5	
	目標	なんと					4.0		3.8	4.2	4.5	



今後の 管理	・5月連休植えて入水不足のほ場では平年に比べて、草丈はやや長く、茎数はやや少なく、葉色はやや濃く、葉齢はやや早くなっています。 ・幼穂形成期は7月22日頃～となっており、平年より1～2日程度早くなっています。 ・幼穂形成期以降は出穂期まで飽水管理（足跡や溝に水がある状態になったら入水）、出穂期以降は20日間の湛水管理を徹底しましょう（R5は白穂が多発しました）。 ・幼穂形成期（幼穂2mm）を確認し、生育量に応じて適切に穂肥を施用しましょう。	調査 次回 日	出穂10日前
			8月3日(日)

葉 齢	6	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
		(農)信末営農組		2.3	5.8	8.4	10.4	11.6	13.1	13.6			
		(農)野口営農組			5.2	8.3	7.6	10.6	12.6	13.4			
		(農)大鋸屋営農組		2.3	4.2	7.7	9.2	11.4	13.1	13.8			
		R7 事務局		2.3	5.8	8.4	10.4	11.6	13.1	13.6			
		全組織		2.3	5.1	8.1	9.1	11.2	12.9	13.6			
		R6 慣行		2.8	5.1	7.2	9.5	11.6		13.7		16.3	
		平年値 慣行		2.7	4.5	7.0	9.0	11.7	13.5	13.5		15.6	



調 査 状 況 等	7	組織名		特裁	調査主体	慣行	1ヵ月後	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	抜き株	坪刈り	坪刈日	指摘事項		
		(農)信末営農組		一般	事務局		○	○									
		(農)野口営農組		一般	生産者		○										
		(農)大鋸屋営農組		一般	生産者												

天 候															
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	5月			6月			7月			8月			9月		





水 管 理 看 板	8	組織名		深水管理	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水	足 跡 深 さ	9	組織名		中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期
		(農)信末営農組		5/5										(農)信末営農組		15	0		
		(農)野口営農組												(農)野口営農組		15			
		(農)大鋸屋営農組		5/12	5/22	6/12								(農)大鋸屋営農組		15	10		

生 育 時 期	10	組織名		田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	田 植 状 況	11	組織名		播種グラム数	栽植密度	植付本数	植付深さ	苗丈	第一葉鞘長	葉齢
		(農)信末営農組		5/5	7/22	(21)	(8/12)					(農)信末営農組		g/箱	株/㎡	本/株	cm	cm	cm	
		(農)野口営農組		5/25								(農)野口営農組		140.0	19.5	3.2	2.9	15.0	4.6	2.3
		(農)大鋸屋営農組		5/12	7/25	(21)	(8/15)					(農)大鋸屋営農組		145.0	11.6	4.0	3.3	17.3	4.4	3.0
														140.0	18.6	3.7	3.5	15.6	4.5	2.5
		R7 事務局		5/5	7/22	(21)	(8/12)					R7 事務局		140.0	19.5	3.2	2.9	15.0	4.6	2.3
		全組織		5/14	7/24	(21)	(8/14)					全組織		141.7	16.6	3.6	3.2	16.0	4.5	2.6
		R6 慣行		5/11	7/25	22	8/16	40	9/25			R6 慣行			15.9	3.9	3.3	13.7	3.5	2.8
		平年値 慣行		5/11	7/26	22	8/17	46	10/2			平年値 慣行			17.4	3.6	3.5	14.6	3.7	2.7
		目標		なんと								目標		140.0	18.2	3~4	3.0	12~13	3.5	2.5

※()は予想


令和7年度水稻調査結果

令和7年度水稻調査結果							移植		コシヒカリ		出穂10日前	
1	年次		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R7	事務局	5/12	5/27	6/9	6/19	7/2		7/7	7/22		
		全組織	5/12	5/27	6/9	6/19	7/2		7/7	7/22		
	R6	慣行	5/13	5/27	6/10	6/19	7/1		7/8	7/23	8/5	9/2
	平年値	慣行	5/14	5/26	6/7	6/16	7/4		7/10	7/24	8/7	9/1
2	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農)ヒカリ営農組			41.1	43.7				89.5			
	(農)金戸営農組			22.3								
	(農)りんどう営農			29.6	37.2				82.4			
	(農)NSTアグリ			25.5								
	(農)堀越農産			18.0	25.0				69.0			
	(農)細木営農			29.4	32.3				83.8			
	(農)細野鉢伏農			22.5								
	(農)蓑谷実践組			20.9	24.5				68.1			
	R7	事務局		27.8	32.5				78.6			
		全組織		26.1	32.5				78.6			
	R6	慣行		23.0	29.7				70.4		106.5	
	平年値	慣行		22.8	29.7				72.1		107.3	
3	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (株当)	(農)ヒカリ営農組		3.3	3.7	16.5				24.3			
	(農)金戸営農組		5.2	7.5								
	(農)りんどう営農		4.0	4.2	10.5				18.3			
	(農)NSTアグリ		4.1	5.5								
	(農)堀越農産		4.2	4.5	14.1				22.4			
	(農)細木営農		4.1	8.8	24.5				23.4			
	(農)細野鉢伏農		4.0	5.0								
	(農)蓑谷実践組		5.0	7.9	20.8				21.2			
	R7	事務局	4.1	5.8	17.3				21.9			
		全組織	4.2	5.9	17.3				21.9			
	R6	慣行	4.5	5.3	15.3				25.6		18.6	18.6
	平年値	慣行	3.8	4.8	11.3				21.6		16.7	16.7
目標	なんと	3~4		14.2	17.8	24~27		20.8			17.8	
4	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (㎡当)	(農)ヒカリ営農組		69	77	343				505			
	(農)金戸営農組		95	137								
	(農)りんどう営農		74	78	195				340			
	(農)NSTアグリ		85	114								
	(農)堀越農産		78	83	261				415			
	(農)細木営農		88	189	525				501			
	(農)細野鉢伏農		82	102								
	(農)蓑谷実践組		103	162	427				435			
	R7	事務局	82	118	350				439			
		全組織	84	118	350				439			
	R6	慣行	90	107	309				517		372	372
	平年値	慣行	79	99	236				457		348	348
目標	なんと	74		300	375	509~572		440			375	
5	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)ヒカリ営農組			4.0	4.4	4.4	4.3		4.1	4.2		
	(農)金戸営農組			3.8	4.3	4.4	4.1		4.1	4.0		
	(農)りんどう営農			4.0	4.2	4.4	4.3		4.2	4.3		
	(農)NSTアグリ			4.0	4.3	4.2	4.2		4.2	4.2		
	(農)堀越農産			3.8	4.3	4.2	4.0		4.0	4.1		
	(農)細木営農			4.2	4.3	4.2	3.9		3.9	4.1		
	(農)細野鉢伏農			3.9	4.3	4.3	4.0		4.0	4.1		
	(農)蓑谷実践組			4.0	4.2	4.2	3.9		3.8	4.0		
	R7	事務局		4.0	4.3	4.3	4.1		4.0	4.1		
		全組織		4.0	4.3	4.3	4.1		4.0	4.1		
	R6	慣行			4.2	4.3	4.2		4.1	4.1	4.2	
	平年値	慣行			4.3	4.3	4.1		4.0	4.0	4.3	
目標	なんと							3.8	4.0	4.3~4.5		



今後の 管理	調査 次回 日	穂揃期	
		8月3日(日)	

6	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	(農)ヒカリ営農組		3.7	5.5	8.4	10.6	12.8		13.3	15.0		
	(農)金戸営農組			5.0	7.8	9.8	11.5			13.9		
	(農)りんどう営農			5.3	8.1	9.9	12.3		12.8	14.3		
	(農)NSTアグリ		3.9	5.8	8.6	10.5	12.4			14.8		
	(農)堀越農産		2.5	4.4	7.1	9.2	11.0		11.8	13.8		
	(農)細木営農		3.4	6.0	8.7	10.4	12.1		12.8	14.0		
	(農)細野鉢伏農		2.0	4.4	7.4	9.4	11.5			13.9		
	(農)蓑谷実践組		2.0	4.5	7.6	9.5	11.7		12.1	14.1		
	R7	事務局	2.9	5.1	8.0	9.9	12.0		12.6	14.2		
		全組織	2.9	5.1	8.0	9.9	11.9		12.6	14.2		
	R6	慣行	2.5	4.9	7.7	9.7	11.4		12.3		13.7	
	平年値	慣行	2.6	4.8	7.0	9.1	11.6		12.0		14.0	



7	組織名		特裁	調査主体	慣行	1ヵ月後	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	抜き株	坪刈り	坪刈日	指摘事項		
	(農)ヒカリ営農組		一般	事務局		○	○	○								
	(農)金戸営農組		一般	生産者				○								
	(農)りんどう営農		一般	事務局		○	○	○								
	(農)NSTアグリ		一般	生産者				○								
	(農)堀越農産		一般	事務局		○	○	○								
	(農)細木営農		特裁	事務局		○	○	○								
	(農)細野鉢伏農		特裁	生産者				○								
	(農)蓑谷実践組		特裁	事務局		○	○	○								

天候







上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
5月			6月			7月			8月			9月		

8	組織名		深水管理	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水	9	組織名		中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期	
	(農)ヒカリ営農組											(農)ヒカリ営農組		15	3		0	
	(農)金戸営農組	5/12	5/30	6/11								(農)金戸営農組		15	3			
	(農)りんどう営農											(農)りんどう営農		15	10		0	
	(農)NSTアグリ											(農)NSTアグリ		15	3			
	(農)堀越農産											(農)堀越農産		15	5		1	
	(農)細木営農											(農)細木営農		15	10		3	
	(農)細野鉢伏農											(農)細野鉢伏農		15	3			
	(農)蓑谷実践組	5/13	5/23	6/8								(農)蓑谷実践組		15	5		1	
10	組織名		田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	11	組織名		播種グラム数	栽植密度	植付本数	植付深さ	苗丈	第一葉鞘長	葉齢
生育時期									田植状況			g/箱	株/m ²	本/株	cm	cm	cm	
	(農)ヒカリ営農組	5/11	7/4	(22)	(7/26)			(農)ヒカリ営農組		147.0	20.8	3.5	4.1	19.7	3.9	3.1		
	(農)金戸営農組	5/12	7/11	(22)	(8/2)			(農)金戸営農組		250.0	18.3	5.3	4.0	12.6	4.0	2.4		
	(農)りんどう営農	5/12	7/7	(23)	(7/30)			(農)りんどう営農		140.0	18.6	4.0	3.3	16.5	4.8	2.4		
	(農)NSTアグリ	5/6	7/9	(21)	(7/30)			(農)NSTアグリ		140.0	20.7	4.2	3.4	15.7	4.9	2.9		
	(農)堀越農産	5/13	7/11	(22)	(8/2)			(農)堀越農産		150.0	18.5	4.3	3.6	10.4	3.5	2.5		
	(農)細木営農	5/9	7/5	(20)	(7/25)			(農)細木営農		125.0	21.4	4.2	4.5	14.7	4.5	2.7		
	(農)細野鉢伏農	5/13	7/11	(21)	(8/1)			(農)細野鉢伏農		120.0	20.4	4.1	3.3	13.8	4.0	2.1		
	(農)蓑谷実践組	5/12	7/13	(19)	(8/1)			(農)蓑谷実践組		120.0	20.5	5.2	3.3	13.3	4.2	2.2		
	R7	事務局	5/11	7/8	(21)	(7/29)			R7	事務局	136.4	20.0	4.2	3.8	14.9	4.2	2.6	
		全組織	5/11	7/9	(21)	(7/30)				全組織	149.0	19.9	4.3	3.7	14.6	4.2	2.5	
	R6	慣行	5/12	7/10	22	8/1	35	9/5	R6	慣行		20.2	4.7	3.7	14.7	4.2	2.6	
	平年値	慣行	5/12	7/11	22	8/2	38	9/9	平年値	慣行		21.0	4.0	3.7	15.0	3.9	2.6	
※ () は予想																		
										目標	なんと	140.0	21.2	3~4	3.0	12~13	3.5	2.5

※()は予想

令和7年度水稻調査結果





	移植										てんこもり		出穂10日前	
1	年次		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期		
調査日	R7	事務局	5/13	5/27	6/9	6/19	7/2		7/7	7/22				
		全組織	5/13	5/27	6/9	6/19	7/2		7/7	7/22				
	R6	慣行	5/10	5/27		6/19	7/1		7/7	7/23	8/12			
	平年値	慣行	5/12	5/27	6/6	6/17	7/4		7/10	7/24	8/8	9/7		
2	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期		
草丈 (cm)	塔尾宮農組合			22.0	26.1				64.2					
	R7	事務局		22.0	26.1				64.2					
		全組織		22.0	26.1				64.2					
	R6	慣行		11.9					60.9		105.9			
	平年値	慣行		20.1	24.5				63.9		101.8			
3	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期		
茎数 (株当)	塔尾宮農組合		4.0	6.1	19.4				27.4					
	R7	事務局	4.0	6.1	19.4				27.4					
		全組織	4.0	6.1	19.4				27.4					
	R6	慣行	3.7	4.1					33.1					
	平年値	慣行	3.7	5.5	11.0				27.6		20.8	21.6		
	目標	なんと	3~4		17.0	20.2	33.0		27.4			21.2		
4	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期		
茎数 (㎡当)	塔尾宮農組合		65	99	314				444					
	R7	事務局	65	99	314				444					
		全組織	65	99	314				444					
	R6	慣行	73	81					657					
	平年値	慣行	75	109	230				562		417	434		
	目標	なんと	74		360	430	700		580			450		
5	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期		
群落葉色	塔尾宮農組合			4.0	4.3	4.3	4.0		4.0	4.3				
	R7	事務局		4.0	4.3	4.3	4.0		4.0	4.3				
		全組織		4.0	4.3	4.3	4.0		4.0	4.3				
	R6	慣行				4.2	4.3		4.4	4.1	4.3			
	平年値	慣行			4.4	4.5	4.3		4.2	4.2	4.4			
	目標	なんと							4.0以上	4.3	4.5			



令和7年度水稻調査結果


カルパー コシヒカリ 出穂10日前

1	年次		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R7	事務局										
		全組織		5/23	6/1	6/17	7/2		7/7	7/22		
	R6	慣行		5/24	6/2	6/18	7/1		7/7	7/23	8/5	
	平年値	慣行		5/25	6/6	6/19	7/2		7/12	7/26	8/6	8/30
2	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農)是安営農組		23.3	25.1					78.1			
	(農)千福営農		20.8									
	R7	事務局										
		全組織		22.0	25.1				78.1			
	R6	慣行		21.8	27.0				77.9		117.0	
	平年値	慣行		21.2	27.4				76.1		112.1	
3	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (m当)	(農)是安営農組	24.0	24.0	60.0					197.0			
	(農)千福営農	19.0	19.0									
	R7	事務局										
		全組織	21.5	21.5	60.0				197.0			
	R6	慣行	23.0	27.0	77.0				152.0		100.0	100.0
	平年値	慣行	22.0	29.5	91.6				150.7		110.1	110.1
	目標	なんと	18~24		84~88	105~109	165~180		141.0			105~109
4	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (m ² 当)	(農)是安営農組	80	80	200					657			
	(農)千福営農	63	63									
	R7	事務局										
		全組織	72	72	200				657			
	R6	慣行	77	90	257				507		333	333
	平年値	慣行	73	98	305				502		367	367
	目標	なんと	60~80		280~290	350~360	550~600		470			350~360
5	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)是安営農組				4.6	4.0			4.1	4.0		
	(農)千福営農				4.5	3.7			3.9	4.0		
	R7	事務局										
		全組織				4.6	3.9		4.0	4.0		
	R6	慣行			4.2	4.4	4.1		4.0	4.1	4.1	
	平年値	慣行			4.3	4.3	4.1		4.0	4.0	4.3	
	目標	なんと							3.8	3.8	4.2~4.5	



今後の 管理	・平年に比べて、葉色はやや淡く、葉齢はやや早く、出穂期は平年より1日程度早い8月2日頃と見込まれます。 ・水管理を徹底した上で、葉色が3.8未満の場合は積極的に追肥（走り穂まで）を施用し、穂揃期葉色が4.2～4.5になるように しましょう。 ・出穂期までは足跡の水を切らさないように飽水管理、出穂期以降は20日間の湛水管理を徹底しましょう。 ・出穂期を確認し、適期（1回目：穂揃期、2回目：1回目の1週間後）に防除しましょう。	調査 次回 日	穂揃期
			8月3日(日)

葉 齢	6	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
		(農)是安営農組			3.1	4.9	8.9	11.1		11.5	13.6		
		(農)千福営農			3.0		8.7	11.0			13.2		
		R7	事務局										
			全組織		3.1	4.9	8.8	11.0		11.5	13.4		
		R6	慣行		4.3	7.0	9.8	11.3		12.0		14.0	
		平年値	慣行		3.8	6.6	9.0	10.8		11.5		13.5	



調 査 状 況 等	7	組織名		コーティング	調査主体	慣行	1ヵ月後	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	抜き株	坪刈り	坪刈日	指摘事項		
		(農)是安営農組			生産者		○	○	○								
		(農)千福営農			生産者				○								

天 候															
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	5月			6月			7月			8月			9月		

水 管 理 看 板	8	組織名		田干し	深水管理	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水	足 跡 深 さ	9	組織名		中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期
		(農)是安営農組		5/2			6/5	6/18							(農)是安営農組		15	3		
		(農)千福営農		5/1	5/14										(農)千福営農		15	3		

生育時期	10	組織名		播種日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	播種状況	11	組織名		播種量	播種深度	m苗立本数	m ² 苗立本数	苗立率		
														kg/10a	mm	本/m	本/m ²	%		
		(農)是安営農組	5/2	7/11	(22)	(8/2)						(農)是安営農組	3.0	3.5	21.6	72.0	77.0			
		(農)千福営農	5/1	7/11	(22)	(8/2)						(農)千福営農	3.0	2.2	19.0	63.3	58.1			
		R7	事務局									R7	事務局							
			全組織	5/2	7/11	(22)	(8/2)						全組織	3.0	2.8	20.3	67.7	67.5		
	R6	慣行	5/1	7/8	23	7/31	36	9/5		R6	慣行		5.3	22.3	74.3	81.8				
	平年値	慣行	5/2	7/13	21	8/3	39	9/11		平年値	慣行		6.8	21.9	73.1	68.6				
										目標	なんと	2.5~3.0	10.0	18~24	60~80	50~80				

※ () は予想

※ () は予想