






令和7年度水稻調査結果

令和7年度水稻調査結果							鉄コ	コシヒカリ	出穂10日前			
1	年次		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R7	事務局		5/28	6/2	6/17	7/2		7/14	7/28		
		全組織		5/28	6/2	6/17	7/2		7/14	7/28		
	R6	慣行		5/27	6/3	6/18	7/1		7/16	7/29	8/13	
	平年値	慣行		5/26	6/6	6/19	7/4		7/17	7/30	8/9	9/2
2	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農)いのくち			11.6	17.8				78.4			
	(農)野田営農			8.8	12.1							
	広安営農組合			7.7	11.1							
	米郷営農組合			13.4	12.0							
	R7	事務局		11.6	17.8				78.4			
		全組織		10.4	13.2				78.4			
	R6	慣行		12.1	20.3				83.6		113.6	
	平年値	慣行		14.4	22.7				77.3		107.8	
3	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (m当)	(農)いのくち		17.0	19.0	31.0				139.0			
	(農)野田営農		17.0	17.0	22.0							
	広安営農組合		15.0	15.0	14.0							
	米郷営農組合		14.0	14.0	15.0							
	R7	事務局	17.0	19.0	31.0				139.0			
		全組織	15.8	16.3	20.5				139.0			
	R6	慣行	24.0	24.0	48.0				203.0		136.0	136.0
	平年値	慣行	21.2	26.0	71.3				150.0		114.0	114.0
	目標	なんと	18~24		84~88	105~109	165~180		141.0			105~109
4	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (㎡当)	(農)いのくち		57	63	103				463			
	(農)野田営農		57	57	73							
	広安営農組合		50	50	47							
	米郷営農組合		47	47	50							
	R7	事務局	57	63	103				463			
		全組織	53	54	68				463			
	R6	慣行	80	80	160				677		453	453
	平年値	慣行	71	87	238				500		380	380
	目標	なんと	60~80		280~290	350~360	550~600		470			350~360
5	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)いのくち				4.0	4.4	4.0		3.8	4.1		
	(農)野田営農					4.4	4.0		3.8	3.9		
	広安営農組合					4.4	4.0		3.9	3.9		
	米郷営農組合					4.4	4.1		3.9	4.0		
	R7	事務局			4.0	4.4	4.0		3.8	4.1		
		全組織			4.0	4.4	4.0		3.9	4.0		
	R6	慣行				4.3	4.3		4.1	4.0	4.4	
	平年値	慣行			4.2	4.3	4.3		4.0	4.1	4.3	
	目標	なんと							3.8	3.8	4.2~4.5	



今後の 管理	・平年に比べて、葉色は並み～やや淡く、葉齢は並みとなっており、出穂期は平年より3日程度早い8月5日頃～と見込まれます。 ・出穂期までは足跡の水を切らさないように飽水管理、出穂期以降は20日間の湛水管理を徹底しましょう。 ・葉耳間長や出穂期を確認し、適期に防除しましょう(1回目:穂揃期、2回目:1回目の1週間後)。	調査 次回 日	穂揃期
			8月11日(月)

葉 齢	6	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
		(農)いのくち			3.3	4.3	7.8	10.2		11.7	13.4		
		(農)野田営農			2.8	3.9	7.3	10.0		11.0	13.3		
		広安営農組合			2.7	3.8	7.0	9.9		11.4	13.0		
		米郷営農組合			3.0	3.9	7.5	9.7		11.2	12.1		
		R7 事務局			3.3	4.3	7.8	10.2		11.7	13.4		
		全組織			2.9	4.0	7.4	9.9		11.3	12.9		
		R6 慣行			3.2	4.6	8.4	10.5		12.2		14.4	
		平年値 慣行			3.6	5.9	8.7	10.7		12.0		13.9	



調査 状況 等	7	組織名		コーティング	調査主体	慣行	1ヵ月後	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	抜き株	坪刈り	坪刈日	指摘事項		
		(農)いのくち			事務局		○	○	○								
		(農)野田営農			生産者		○		○								
		広安営農組合			生産者		○		○								
		米郷営農組合			生産者		○		○								



天
候

上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
5月			6月			7月			8月			9月		





水 管 理 看 板	8	組織名		深水管理	ひたひた水	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水	9	足跡深さ	組織名		中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期
	(農)いのくち	4/29	5/7	5/18	6/15									(農)いのくち		5				
	(農)野田営農	5/5												(農)野田営農		10	3			
	広安営農組合			5/28		6/12								広安営農組合		3	3			
	米郷営農組合	4/30			6/17									米郷営農組合		10				
生 育 時 期	10	組織名		播種日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	11	播種量	播種深度	m苗立本数	m苗立本数	苗立率					
											kg/10a	mm	本/m	本/m ²	%					
	(農)いのくち	4/29	7/15	(21)	(8/5)	(37)	(9/11)		(農)いのくち		3.5	3.0	17.9	59.7	46.9					
	(農)野田営農	5/6	7/19	(21)	(8/9)				(農)野田営農		3.5	3.1	17.6	58.7	46.1					
	広安営農組合	5/3	7/16	(21)	(8/6)				広安営農組合		3.5	1.7	14.3	47.7	37.5					
	米郷営農組合	4/30	7/16	(21)	(8/6)				米郷営農組合		3.0	9.3	14.3	47.7	43.7					
		R7	事務局	4/29	7/15	(21)	(8/5)	(37)	(9/11)		R7	事務局	3.5	3.0	17.9	59.7	46.9			
			全組織	5/2	7/17	(21)	(8/7)	(37)	(9/11)			全組織	3.4	4.2	16.0	53.4	43.5			
	R6	慣行	4/29	7/16	20	8/5	36	9/10	R6	慣行		0.0	23.2	77.2	60.7					
	平年値	慣行	5/1	7/18	21	8/8	38	9/15	平年値	慣行		1.1	21.1	70.4	54.3					
※ () は予想																				

※()は予想

令和7年度水稻調査結果


カルパー 山田錦 幼穂形成期

1	年次		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R7	事務局										
		全組織		5/23		6/17	7/2	7/14	7/28			
	R6	慣行		5/24	6/2	6/18	7/1		7/28	8/13	8/19	
	平年値	慣行		5/26	6/6	6/19	7/5	7/18	7/30	8/15	8/25	9/21
2	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農)長楽寺営農組		13.4									
	(農)吉松営農組		16.2									
	R7	事務局										
		全組織		14.8								
	R6	慣行		17.8	23.0				82.6		105.7	
	平年値	慣行		20.2	27.5				86.1		117.4	
3	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (m当)	(農)長楽寺営農組		14.0	14.0	19.0							
	(農)吉松営農組		13.0	14.0	31.0							
	R7	事務局										
		全組織	13.5	14.0	25.0							
	R6	慣行	24.0	27.0	80.0				188.0		109.0	109.0
	平年値	慣行	19.7	25.2	82.5				135.6		107.0	107.0
	目標	なんと	18.0		82.0		151.0		109.0			102.0
4	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (m ² 当)	(農)長楽寺営農組		47	47	63							
	(農)吉松営農組		43	47	103							
	R7	事務局										
		全組織	45	47	83							
	R6	慣行	80	90	267				627		363	363
	平年値	慣行	66	84	275				452		357	357
	目標	なんと	60		270		500		364			338
5	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)長楽寺営農組				4.5	4.2	4.0	4.1				
	(農)吉松営農組				4.5	4.1	3.9	3.8				
	R7	事務局										
		全組織			4.5	4.2	4.0	4.0				
	R6	慣行			4.3	4.4	4.2		3.9	4.3	4.3	
	平年値	慣行			4.3	4.2	4.1	4.2	4.0	4.2	4.5	
	目標	なんと						4.0	3.8	4.2	4.5	



今後の 管理	・幼穂形成期は7月30日頃～となっており、平年並み～やや早くなっています。 ・幼穂形成期以降は出穂期まで飽水管理（足跡や溝に水がある状態になったら入水）、出穂期以降は20日間の湛水管理を徹底しましょう（R5は白穂が多発しました）。 ・ほ場による生育量のばらつきが大きくなっています。幼穂形成期（幼穂2mm）を確認し、生育量に応じて適切に穂肥を施用しましょう（草丈が長いところは慎重に）。	調査 次回 日	出穂10日前
			8月11日(月)

葉 齢	6	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
		(農)長楽寺営農組			3.8		8.6	11.0	12.2	13.2			
		(農)吉松営農組			3.7		8.1	9.9	11.0	12.2			
		R7 事務局											
		全組織			3.7		8.3	10.4	11.6	12.7			
		R6 慣行			3.7	6.4	8.7	10.0		12.2		14.0	
		平年値 慣行			3.6	6.2	8.5	10.3	11.4	12.6		14.3	



調 査 状 況 等	7	組織名		コーティング	調査主体	慣行	1ヵ月後	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	抜き株	坪刈り	坪刈日	指摘事項		
		(農)長楽寺営農組			生産者												
		(農)吉松営農組			生産者												

天 候															
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	5月			6月			7月			8月			9月		





水 管 理 看 板	8	組織名		田干し	深水管理	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水	足 跡 深 さ	9	組織名		中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期
		(農)長楽寺営農組		4/29											(農)長楽寺営農組		15	0		
		(農)吉松営農組		4/27	5/11	6/15									(農)吉松営農組		15			

生 育 時 期	10	組織名		播種日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	播 種 状 況	11	組織名		播種量	播種深度	m苗立本数	m苗立本数	苗立率	
		(農)長楽寺営農組		4/29	7/30	(20)	(8/19)					(農)長楽寺営農組		kg/10a	mm	本/m	本/m ²	%	
		(農)吉松営農組		4/27	8/1	(20)	(8/21)					(農)吉松営農組		2.7	5.3	13.6	45.3	46.2	
												(農)吉松営農組		3.0	8.8	14.8	49.3	52.8	
		R7 事務局										R7 事務局							
		全組織		4/28	7/31	(20)	(8/20)					全組織		2.9	7.0	14.2	47.3	49.5	
		R6 慣行		4/30	7/29	20	8/18	40	9/27			R6 慣行			6.2	23.7	78.9	81.6	
		平年値 慣行		5/3	8/1	21	8/22	46	10/7			平年値 慣行			8.8	19.6	65.3	67.8	
												目標	なんと	3.7	10.0	18~24	60~80	50~80	

※ () は予想


令和7年度水稻調査結果

			鉄コ	山田錦	幼穂形成期							
1	年次		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R7	事務局										
		全組織		5/28	6/2	6/17	7/2	7/14	7/28			
	R6	慣行		5/27	6/2	6/18	7/1		7/28	8/13	8/26	
	平年値	慣行		5/26	6/6	6/19	7/5	7/18	7/30	8/14	8/26	
2	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	宮後営農組合			11.1	15.3							
	(農)いけのしり営			14.9	18.6				80.9			
	(農)久保営農組			19.7	21.2							
	(農)池田営農組			21.2	25.8				92.0			
	R7	事務局										
		全組織		16.7	20.2				86.4			
	R6	慣行		16.8	20.4				92.4		113.4	
	平年値	慣行		13.2	24.0				87.7		116.7	
3	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (m当)	宮後営農組合		19.0	19.0	22.0							
	(農)いけのしり営		27.0	27.0	49.0				199.0			
	(農)久保営農組		23.0	23.0	49.0							
	(農)池田営農組		35.0	35.0	94.0				134.0			
	R7	事務局										
		全組織	26.0	26.0	53.5				166.5			
	R6	慣行	33.0	49.0	87.0				213.0		103.0	103.0
	平年値	慣行	20.4	21.9	55.5				133.4		99.1	99.1
	目標	なんと	18.0		82.0		151.0		109.0			102.0
4	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (m ² 当)	宮後営農組合		63	63	73							
	(農)いけのしり営		90	90	163				663			
	(農)久保営農組		77	77	163							
	(農)池田営農組		117	117	313				447			
	R7	事務局										
		全組織	87	87	178				555			
	R6	慣行	110	163	290				710		343	343
	平年値	慣行	68	73	185				445		330	330
	目標	なんと	60		270		500		364			338
5	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	宮後営農組合				4.0	4.4	4.0	3.9	4.1			
	(農)いけのしり営				4.0	4.3	4.0	4.0	4.2			
	(農)久保営農組				4.0	4.4	4.0	4.1	4.2			
	(農)池田営農組				4.0	4.4	4.1	3.9	4.1			
	R7	事務局										
		全組織			4.0	4.4	4.0	4.0	4.2			
	R6	慣行			4.4	4.3	4.4		4.1	4.0	4.3	
	平年値	慣行			4.2	4.6	4.3	4.2	4.1	4.2	4.5	
	目標	なんと						4.0	3.8	4.2	4.5	



今後の 管理	・幼穂形成期は7月30日頃～となり、平年並み～やや早くなっています。 ・幼穂形成期以降は出穂期まで飽水管理（足跡や溝に水がある状態になったら入水）、出穂期以降は20日間の湛水管理を徹底しよう（R5は白穂が多発しました）。 ・ほ場による生育量のばらつきが大きくなっています。幼穂形成期（幼穂2mm）を確認し、生育量に応じて適切に穂肥を施用しよう（草丈が長いところは慎重に）。	調査 次回 日	出穂10日前
			8月11日(月)

6	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
葉 齢	宮後営農組合			3.9	4.2	7.3	9.3	10.7	12.3			
	(農)いけのしり営			3.7	4.5	7.5	9.6	10.7	12.1			
	(農)久保営農組			3.3	4.4	7.3	9.2	10.5	12.1			
	(農)池田営農組			4.1	5.2	7.6	9.9	11.0	12.2			
	R7 事務局											
	全組織			3.7	4.6	7.4	9.5	10.7	12.2			
	R6 慣行			4.5	5.5	8.8	10.5	13.3		15.2		
	平年値	慣行		3.1	5.8	8.6	10.6	12.0	13.1		15.0	



7	組織名		コーティング	調査主体	慣行	1ヵ月後	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	抜き株	坪刈り	坪刈日	指摘事項		
調 査 状 況 等	宮後営農組合			生産者		○										
	(農)いけのしり営			生産者		○	○									
	(農)久保営農組			生産者		○										
	(農)池田営農組			生産者		○	○									

天
候



上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
5月			6月			7月			8月			9月		

8	組織名		深水管理	ひたひた水	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	收穫前落水	9	組織名		中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期
水 管 理 看 板	宮後営農組合		5/1									足 跡 深 さ	宮後営農組合		5			
	(農)いけのしり営		4/28	5/5	5/28	6/10							(農)いけのしり営		10	5		
	(農)久保営農組		4/30	5/8	5/18	6/17							(農)久保営農組		15			
	(農)池田営農組		4/30	5/9	5/26	6/5							(農)池田営農組		15	10		

10	組織名		播種日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	11	組織名		播種量	播種深度	m苗立本数	m苗立本数	苗立率		
生 育 時 期	宮後営農組合		5/1	(8/5)	(20)	(8/25)			播 種 状 況	宮後営農組合		kg/10a	mm	本/m	本/m ²	%		
	(農)いけのしり営		4/28	(8/4)	(20)	(8/24)				(農)いけのしり営		4.5	6.7	27.1	90.3	64.4		
	(農)久保営農組		4/30	(8/3)	(20)	(8/23)				(農)久保営農組		3.0	7.5	23.1	77.0	82.3		
	(農)池田営農組		4/30	7/30	(20)	(8/19)				(農)池田営農組		4.5	4.7	34.6	115.3	82.2		
	R7 事務局									R7 事務局								
	全組織		4/30	8/3	(20)	(8/23)				全組織		3.8	5.6	26.1	87.0	74.1		
	R6 慣行		4/28	7/31	19	8/19	40	9/28		R6 慣行			0.0	31.3	104.3	81.6		
	平年値	慣行	5/4	8/2	23	8/25	46	10/10		平年値	慣行		0.5	20.3	67.5	57.7		
										目標	なんと	4.2	0.0	18~24	60~80	50~80		

※()は予想