

なんと担い手組織協議会

8月4日

水稻生育調査結果

穂揃期





- ・コシヒカリ 移植
- ・コシヒカリ カルパー

出穂 10 日前

- ・山田錦 移植

令和7年度水稻調査結果


令和7年度水稻調査結果							移植		コシヒカリ		穂揃期	
調査日	年次		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
	R7	事務局	5/12	5/27	6/9	6/19	7/2		7/7	7/22	8/4	
		全組織	5/12	5/27	6/9	6/19	7/2		7/7	7/22	8/4	
	R6	慣行	5/13	5/27	6/10	6/19	7/1		7/8	7/23	8/5	9/2
	平年値	慣行	5/14	5/26	6/7	6/16	7/4		7/10	7/24	8/7	9/1
2	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農)ヒカリ営農組			41.1	43.7				89.5		118.7	
	(農)金戸営農組			22.3								
	(農)りんどう営農			29.6	37.2				82.4		99.6	
	(農)NSTアグリ			25.5								
	(農)堀越農産			18.0	25.0				69.0		109.5	
	(農)細木営農			29.4	32.3				83.8		116.2	
	(農)細野鉢伏農			22.5								
	(農)蓑谷実践組			20.9	24.5				68.1		104.1	
	R7	事務局		27.8	32.5				78.6		109.6	
		全組織		26.1	32.5				78.6		109.6	
	R6	慣行		23.0	29.7				70.4		106.5	
	平年値	慣行		22.8	29.7				72.1		107.3	
3	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (株当)	(農)ヒカリ営農組		3.3	3.7	16.5				24.3			
	(農)金戸営農組		5.2	7.5								
	(農)りんどう営農		4.0	4.2	10.5				18.3			
	(農)NSTアグリ		4.1	5.5								
	(農)堀越農産		4.2	4.5	14.1				22.4			
	(農)細木営農		4.1	8.8	24.5				23.4			
	(農)細野鉢伏農		4.0	5.0								
	(農)蓑谷実践組		5.0	7.9	20.8				21.2			
	R7	事務局	4.1	5.8	17.3				21.9			
		全組織	4.2	5.9	17.3				21.9			
	R6	慣行	4.5	5.3	15.3				25.6		18.6	18.6
	平年値	慣行	3.8	4.8	11.3				21.6		16.7	16.7
目標	なんと	3~4		14.2	17.8	24~27		20.8			17.8	
4	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (㎡当)	(農)ヒカリ営農組		69	77	343				505			
	(農)金戸営農組		95	137								
	(農)りんどう営農		74	78	195				340			
	(農)NSTアグリ		85	114								
	(農)堀越農産		78	83	261				415			
	(農)細木営農		88	189	525				501			
	(農)細野鉢伏農		82	102								
	(農)蓑谷実践組		103	162	427				435			
	R7	事務局	82	118	350				439			
		全組織	84	118	350				439			
	R6	慣行	90	107	309				517		372	372
	平年値	慣行	79	99	236				457		348	348
目標	なんと	74		300	375	509~572		440			375	
5	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)ヒカリ営農組			4.0	4.4	4.4	4.3		4.1	4.2	4.3	
	(農)金戸営農組			3.8	4.3	4.4	4.1		4.1	4.0	4.1	
	(農)りんどう営農			4.0	4.2	4.4	4.3		4.2	4.2	4.2	
	(農)NSTアグリ			4.0	4.3	4.2	4.2		4.2	4.2	4.3	
	(農)堀越農産			3.8	4.3	4.2	4.0		4.0	4.1	4.3	
	(農)細木営農			4.2	4.3	4.2	3.9		3.9	4.1	4.3	
	(農)細野鉢伏農			3.9	4.3	4.3	4.0		4.0	4.1	4.3	
	(農)蓑谷実践組			4.0	4.2	4.2	3.9		3.8	4.0	4.2	
	R7	事務局		4.0	4.3	4.3	4.1		4.0	4.1	4.3	
		全組織		4.0	4.3	4.3	4.1		4.0	4.1	4.3	
	R6	慣行			4.2	4.3	4.2		4.1	4.1	4.2	
	平年値	慣行			4.3	4.3	4.1		4.0	4.0	4.3	
目標	なんと							3.8	4.0	4.3~4.5		



今後の 管理	・ 平年に比べて、草丈はやや長く、葉色は並み～やや淡く、出葉数はやや多くなっています。 ・ 出穂期は平年より3日程度早い7月30日頃となっています。成熟期までの日数が平年より2日短くなる予想では、成熟期は9月4日頃と見込まれます。 ・ 出穂後20日間の湛水管理及び刈取1週間前までの間断かん水を徹底し、稲体の活力維持に努めましょう。 ・ 平年の2.5倍のカメムシが「出穂したコシヒカリ」は場に侵入してきています。2回の本田防除を過期（1回目：穂揃期、2回目：1回目（1週間後））に実施しましょう。	調査 次回	成熟期・坪刈り・抜き株
			刈取直前

成熟期・坪刈り・抜き株

6	組織名	植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
葉 齢	(農)ヒカリ営農組	3.7	5.5	8.4	10.6	12.8		13.3	14.6	14.6	
	(農)金戸営農組		5.0	7.8	9.8	11.5			13.9	14.4	
	(農)りんどう営農		5.3	8.1	9.9	12.3		12.8	14.3	14.7	
	(農)NSTアグリ	3.9	5.8	8.6	10.5	12.4			14.8	15.0	
	(農)堀越農産	2.5	4.4	7.1	9.2	11.0		11.8	13.8	14.5	
	(農)細木営農	3.4	6.0	8.7	10.4	12.1		12.8	14.0	14.0	
	(農)細野鉢伏農	2.0	4.4	7.4	9.4	11.5			13.9	14.3	
	(農)養谷実践組	2.0	4.5	7.6	9.5	11.7		12.1	14.1	14.3	
R7	事務局	2.9	5.1	8.0	9.9	12.0		12.6	14.2	14.4	
	全組織	2.9	5.1	8.0	9.9	11.9		12.6	14.2	14.5	
R6	慣行	2.5	4.9	7.7	9.7	11.4		12.3		13.7	
	平年値 慣行	2.6	4.8	7.0	9.1	11.6		12.0		14.0	



—▲— R7 全組織

— R6

----平年值

[illegible]

上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
5月			6月			7月			8月			9月		

8	組織名	深水管理	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水		9	組織名	中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期
水 管 理 看 板	(農)ヒカリ営農組										足 跡 深 さ	(農)ヒカリ営農組	15	3		0
	(農)金戸営農組	5/12	5/30	6/11								(農)金戸営農組	15	3		
	(農)りんどう営農											(農)りんどう営農	15	10		0
	(農)NSTアグリ											(農)NSTアグリ	15	3		
	(農)堀越農産											(農)堀越農産	15	5		1
	(農)細木営農											(農)細木営農	15	10		3
	(農)細野鉢伏農											(農)細野鉢伏農	15	3		
	(農)蓑谷実践組	5/13	5/23	6/8								(農)蓑谷実践組	15	5		1
10	組織名	田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	11	組織名	播種グラム数	栽植密度	植付本数	植付深さ	苗丈	第一葉鞘長	葉齢
生 育 時 期	(農)ヒカリ営農組	5/11	7/4	22	7/26	(36)	(8/31)	(農)ヒカリ営農組	g/箱	株/㎡	本/株	cm	cm	cm		
	(農)金戸営農組	5/12	7/11	22	8/2	(36)	(9/7)	(農)金戸営農組	147.0	20.8	3.5	4.1	19.7	3.9	3.1	
	(農)りんどう営農	5/12	7/7	27	8/3	(36)	(9/8)	(農)金戸営農組	250.0	18.3	5.3	4.0	12.6	4.0	2.4	
	(農)NSTアグリ	5/6	7/9	21	7/30	(36)	(9/4)	(農)りんどう営農	140.0	18.6	4.0	3.3	16.5	4.8	2.4	
	(農)堀越農産	5/13	7/11	22	8/2	(36)	(9/7)	(農)NSTアグリ	140.0	20.7	4.2	3.4	15.7	4.9	2.9	
	(農)細木営農	5/9	7/5	21	7/26	(36)	(8/31)	(農)堀越農産	150.0	18.5	4.3	3.6	10.4	3.5	2.5	
	(農)細野鉢伏農	5/13	7/11	22	8/2	(36)	(9/7)	(農)細木営農	125.0	21.4	4.2	4.5	14.7	4.5	2.7	
	(農)蓑谷実践組	5/12	7/13	19	8/1	(36)	(9/6)	(農)細野鉢伏農	120.0	20.4	4.1	3.3	13.8	4.0	2.1	
								(農)蓑谷実践組	120.0	20.5	5.2	3.3	13.3	4.2	2.2	
R7	事務局	5/11	7/8	22	7/30	(36)	(9/4)	R7	事務局	136.4	20.0	4.2	3.8	14.9	4.2	2.6
	全組織	5/11	7/9	22	7/31	(36)	(9/5)		全組織	149.0	19.9	4.3	3.7	14.6	4.2	2.5
R6	慣行	5/12	7/10	22	8/1	35	9/5	R6	慣行		20.2	4.7	3.7	14.7	4.2	2.6
平年値	慣行	5/12	7/11	22	8/2	38	9/9	平年値	慣行		21.0	4.0	3.7	15.0	3.9	2.6
※○は予想																
目標	なんと		140.0	21.2	3~4	3.0	12~13	3.5	2.5							

足跡深さ

生育時期





田植状況

※()は予想

令和7年度水稻調査結果


カルパー コシヒカリ 穂揃期

1	年次		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R7	事務局										
		全組織		5/23	6/1	6/17	7/2		7/7	7/22	8/4	
	R6	慣行		5/24	6/2	6/18	7/1		7/7	7/23	8/5	
	平年値	慣行		5/25	6/6	6/19	7/2		7/12	7/26	8/6	8/30
2	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農)是安営農組		23.3	25.1					78.1		111.8	
	(農)千福営農		20.8									
	R7	事務局										
		全組織		22.0	25.1				78.1		111.8	
	R6	慣行		21.8	27.0				77.9		117.0	
	平年値	慣行		21.2	27.4				76.1		112.1	
3	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (m当)	(農)是安営農組	24.0	24.0	60.0					197.0			
	(農)千福営農	19.0	19.0									
	R7	事務局										
		全組織	21.5	21.5	60.0				197.0			
	R6	慣行	23.0	27.0	77.0				152.0		100.0	100.0
	平年値	慣行	22.0	29.5	91.6				150.7		110.1	110.1
	目標	なんと	18~24		84~88	105~109	165~180		141.0			105~109
4	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (m ² 当)	(農)是安営農組	80	80	200					657			
	(農)千福営農	63	63									
	R7	事務局										
		全組織	72	72	200				657			
	R6	慣行	77	90	257				507		333	333
	平年値	慣行	73	98	305				502		367	367
	目標	なんと	60~80		280~290	350~360	550~600		470			350~360
5	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)是安営農組				4.6	4.0			4.0	4.0	4.3	
	(農)千福営農				4.5	3.7			3.8	4.0	4.5	
	R7	事務局										
		全組織				4.6	3.9		3.9	4.0	4.4	
	R6	慣行			4.2	4.4	4.1		4.0	4.1	4.1	
	平年値	慣行			4.3	4.3	4.1		4.0	4.0	4.3	
	目標	なんと							3.8	3.8	4.2~4.5	



今後の 管理	・出穂期は平年より2日程度早い8月1日頃となっています。成熟期までの日数が平年より2日短くなる予想では、成熟期は9月7日頃と見込まれます。 ・出穂後20日間の湛水管理及び刈取1週間前までの間断かん水を徹底し、稲体の活力維持に努めましょう。 ・平年の2.5倍のカメムシが出穂したコシヒカリほ場に侵入してきています。2回の本田防除を適期(1回目:穂揃期、2回目:1回目の2週間後)に実施しましょう。	調査 次回 日	成熟期・坪刈り・抜き株
			刈取直前

葉 齢	6	組織名		苗立数	苗立期	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
		(農)是安営農組			3.1	4.9	8.9	11.1		11.5	13.6	14.0	
		(農)千福営農			3.0		8.7	11.0			13.2	13.8	
		R7 事務局											
		全組織			3.1	4.9	8.8	11.0		11.5	13.4	13.9	
		R6 慣行			4.3	7.0	9.8	11.3		12.0		14.0	
		平年値 慣行			3.8	6.6	9.0	10.8		11.5		13.5	



調 査 状 況 等	7	組織名		コーティング	調査主体	慣行	1ヵ月後	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	抜き株	刈り	刈り日	指摘事項	
		(農)是安営農組			生産者		○	○	○	○						
		(農)千福営農			生産者				○							

天 候															
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	5月			6月			7月			8月			9月		

水 管 理 看 板	8	組織名		田干し	深水管理	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水	足 跡 深 さ	9	組織名		中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期
		(農)是安営農組		5/2			6/5	6/18							(農)是安営農組		15	3		
		(農)千福営農		5/1	5/14										(農)千福営農		15	3		





生育時期	10	組織名		播種日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	播種状況	11	組織名		播種量	播種深度	m苗立本数	m ² 苗立本数	苗立率		
														kg/10a	mm	本/m	本/m ²	%		
		(農)是安営農組	5/2	7/11	20	7/31	(37)	(9/6)			(農)是安営農組	3.0	3.5	21.6	72.0	77.0				
		(農)千福営農	5/1	7/11	22	8/2	(37)	(9/8)			(農)千福営農	3.0	2.2	19.0	63.3	58.1				
		R7 事務局										R7 事務局								
		全組織	5/2	7/11	21	8/1	(37)	(9/7)			全組織	3.0	2.8	20.3	67.7	67.5				
	R6 慣行	5/1	7/8	23	7/31	36	9/5		R6 慣行		5.3	22.3	74.3	81.8						
	平年値 慣行	5/2	7/13	21	8/3	39	9/11		平年値 慣行		6.8	21.9	73.1	68.6						
									目標	なんと	2.5~3.0	10.0	18~24	60~80	50~80					

※ () は予想

※()は予想


令和7年度水稻調査結果

	移植										山田錦	出穂10日前
1	年次		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
調査日	R7	事務局	5/7	5/23	6/8	6/19	7/2	7/15	7/22	8/4		
		全組織	5/16	5/29	6/16	6/19	7/2	7/15	7/22	8/4		
	R6	慣行	5/14	5/29	6/8	6/17	7/1	7/16	7/23	8/9	8/20	9/24
	平年値	慣行	5/12	5/25	6/6	6/16	7/4	7/18	7/25	8/11	8/20	9/23
2	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
草丈 (cm)	(農)信末営農組			27.0	35.6				88.1			
	(農)野口営農組			32.8	37.5							
	(農)大鋸屋営農組			21.8				79.5				
	R7	事務局		27.0	35.6				88.1			
		全組織		27.2	36.6				88.1			
	R6	慣行		22.3	26.7				88.5		120.5	
	平年値	慣行		22.8	30.2				87.1		118.2	
3	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (株当)	(農)信末営農組		3.2	7.6	17.2				17.7			
	(農)野口営農組		4.1	5.0	11.4							
	(農)大鋸屋営農組		3.7	4.6			25.6					
	R7	事務局	3.2	7.6	17.2				17.7			
		全組織	3.7	5.7	14.3				17.7			
	R6	慣行	3.9	4.8	11.5				28.1		20.9	20.9
	平年値	慣行	3.6	4.3	12.1				22.9		19.3	19.1
	目標	なんと	3~4		14.8	18.6			20.0			18.6
4	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
茎数 (㎡当)	(農)信末営農組		62	148	335				345			
	(農)野口営農組		47	58	132							
	(農)大鋸屋営農組		69	86			476					
	R7	事務局	62	148	335				345			
		全組織	60	97	233				345			
	R6	慣行	61	75	184				447		333	333
	平年値	慣行	62	74	213				400		334	334
	目標	なんと	64		270	338			364			338
5	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
群落葉色	(農)信末営農組			4.2	4.5	4.2	3.9	4.1	4.2	4.3		
	(農)野口営農組			4.0	4.3	4.2	4.1	4.3	4.2			
	(農)大鋸屋営農組			4.2	4.3	4.3	4.1	3.9	4.0	3.9		
	R7	事務局		4.2	4.5	4.2	3.9	4.1	4.2	4.3		
		全組織		4.1	4.4	4.2	4.0	4.1	4.1	4.1		
	R6	慣行			4.3	4.5	4.3	4.1	4.2	4.2	4.2	
	平年値	慣行			4.3	4.5	4.2	4.1	4.0	4.2	4.5	
	目標	なんと					4.0		3.8	4.2	4.5	



今後の 管理	調査 次回 日	・飽水管理（足跡の水を切らさない）と適切な穂肥を徹底し、穂揃期葉色が4.5となるようにしましょう。	穂揃期
		・5月連休植えのは場の出穂期は平年より5日早い8月12日頃と見込まれます。	8月17日(日)
		・出穂期以降は20日間の湛水管理を徹底しましょう（R5は出穂期直後のフェーンにより白穂が多発しました）。	
		・基本防除1回目は出穂直前、2回目は穂揃期です。遅れずに防除しましょう。	

葉 齢	6	組織名		植付時	2週間後	1ヵ月後	6月中旬	7月初め	7月中旬	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期
		(農)信末営農組		2.3	5.8	8.4	10.4	11.6	13.1	13.6	15.3		
		(農)野口営農組			5.2	8.3	7.6	10.6	12.6	13.4			
		(農)大鋸屋営農組		2.3	4.2	7.7	9.2	11.4	13.1	13.8	15.0		
		R7 事務局		2.3	5.8	8.4	10.4	11.6	13.1	13.6	15.3		
		全組織		2.3	5.1	8.1	9.1	11.2	12.9	13.6	15.2		
		R6 慣行		2.8	5.1	7.2	9.5	11.6		13.7		16.3	
		平年値 慣行		2.7	4.5	7.0	9.0	11.7	13.5	13.5		15.6	



調査 状況 等	7	組織名		特裁	調査主体	慣行	1ヵ月後	幼穂形成期	出穂10日前	穂揃期	成熟期	抜き株	坪刈り	坪刈日	指摘事項		
		(農)信末営農組		一般	事務局		○	○	○								
		(農)野口営農組		一般	生産者		○										
		(農)大鋸屋営農組		一般	生産者				○								



天
候

上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
5月			6月			7月			8月			9月		

水 管 理 看 板	8	組織名		深水管理	浅水管理	中干し	間断かん水	飽水管理	湛水管理	間断かん水	収穫前落水		足 跡 深 さ	9	組織名		中干し前	中干し完了	間断かん水時	幼穂形成期
		(農)信末営農組		5/5											(農)信末営農組		15	0		
		(農)野口営農組													(農)野口営農組		15			
		(農)大鋸屋営農組		5/12	5/22	6/12									(農)大鋸屋営農組		15	10		

10	組織名		田植日	幼穂形成期	～	出穂期	～	成熟期	11	組織名		播種ｸﾞﾗﾑ数	栽植密度	植付本数	植付深さ	苗丈	第一葉鞘長	葉齢
生育時期												g/箱	株/㎡	本/株	cm	cm	cm	
	(農)	信末営農組	5/5	7/22	(21)	(8/12)	(44)	(9/25)	(農)	信末営農組	140.0	19.5	3.2	2.9	15.0	4.6	2.3	
	(農)	野口営農組	5/25	(8/8)	(21)	(8/29)	(44)	(10/12)	(農)	野口営農組	145.0	11.6	4.0	3.3	17.3	4.4	3.0	
	(農)	大鋸屋営農組	5/12	7/25	(21)	(8/15)	(44)	(9/28)	(農)	大鋸屋営農組	140.0	18.6	3.7	3.5	15.6	4.5	2.5	
R7	事務局	5/5	7/22	(21)	(8/12)	(44)	(9/25)	R7	事務局	140.0	19.5	3.2	2.9	15.0	4.6	2.3		
	全組織	5/14	(7/29)	(21)	(8/19)	(44)	(10/2)		全組織	141.7	16.6	3.6	3.2	16.0	4.5	2.6		
R6	慣行	5/11	7/25	22	8/16	40	9/25	R6	慣行		15.9	3.9	3.3	13.7	3.5	2.8		
平年値	慣行	5/11	7/26	22	8/17	46	10/2	平年値	慣行		17.4	3.6	3.5	14.6	3.7	2.7		
※ () は予想									目標	なんと	140.0	18.2	3~4	3.0	12~13	3.5	2.5	

※()は予想